

致宝宝们：

领取试卷后，一定要收听金英杰大咖名师的解读直播课哦！所有师资在业内具有颇高的地位，多位老师曾经创造整个班级全部通过考试的神话。

直播课中还会抽取幸运学员免费赠送【金英杰镇店之宝——王牌、金鹰直播系列药师课程】（4期分别抽取）

直播课程安排如下

| 考试类别 | | 时间 | 主题 | 授课老师 |
|------|-------|-------------|---------------------------|------|
| 西药学 | 5月27日 | 19:30—21:30 | 西药二+西药综+近3年考情分析+核心考点解读 | 曲蕾 |
| | 5月28日 | 19:30—21:30 | 西药一+法规+近3年考情分析+核心考点解读 | 杨树 |
| 中药学 | 5月26日 | 19:30—21:30 | 中药二+中药综+法规+近3年考情分析+核心考点解读 | 王爽 |
| | 5月29日 | 19:30—21:30 | 中药一+近3年考情分析+核心考点解读 | 潇潇 |

听师一席话，胜读十年书

划重点，每晚直播课的抽奖都将在群内进行

童鞋们需要[进入药师备考交流群抽奖，参考答案也是群内领取哦！](#)

微信扫码，回复“药师抽奖”，立即加群



2019 年全国执业药师

中药学综合知识与技能全真模拟卷

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 下列属于疾病名称的是

- A. 痰湿
- B. 肝郁
- C. 头痛
- D. 气虚
- E. 感冒

2. 称为“阴脉之海”的经脉是

- A. 带脉
- B. 冲脉

- C.任脉
- D.督脉
- E.阴维脉

3.下列治法中按相生规律制定的是

- A.佐金平木法
- B.益火补土法
- C.培土制水法
- D.泻南补北法
- E.抑木扶土法

4.有“气血生化之源”之称的脏腑是

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

5.“水火既济”是指

- A.心与肝的关系
- B.心与肾的关系
- C.心与脾的关系
- D.心与肺的关系
- E.脾与肾的关系

6.某女，23岁。身体偏寒、喜静少动，其体质类型应辨为

- A.偏阴质
- B.偏阳质
- C.瘀血质
- D.痰湿质
- E.阴阳平和质

7.依据七情内伤致病的理论，悲哀太过常导致

- A.气上
- B.气结
- C.气消
- D.气下
- E.气乱

8.手三阳经的走向是

- A.从手走头
- B.从胸走手
- C.从手走足
- D.从足走腹
- E.从头走足

9.成人天门冬氨酸氨基转移酶的正常范围

- A.8~30U/L
- B.10~30U/L
- C.8~40U/L

D.10~40U/L

E.5~40U/L

10.根据藏药八性理论，水元偏盛药物的性能是

A.热、锐

B.凉、钝

C.重、腻

D.柔、软

E.轻、糙

11.阴病治阳的病理基础是

A.阴虚

B.阳虚

C.阴盛

D.阳盛

E.阴阳两虚

12.患者，男，31岁。胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，医生辨为脾胃虚寒证。治疗宜选用的中成药是

A.良附丸

B.保和丸

C.左金丸

D.四神丸

E.温胃舒颗粒

13.头痛经久不愈，痛处固定不移，属于

- A.风寒头痛
- B.风热头痛
- C.风湿头痛
- D.肝阳上亢
- E.瘀血阻络

14.患者，男，28岁。患鼻渊。症见鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，伴头痛，发热，汗出，胸闷，咳嗽，痰多。证属风热蕴肺，治疗宜选用的中成药是

- A.青果片
- B.藿胆片
- C.鼻炎片
- D.六神丸
- E.清咽丸

15.舌中有芒刺多属

- A.肝胆火盛
- B.心火亢盛
- C.胃肠热盛
- D.肺热炽盛
- E.肾经有火

16.对阴寒内盛的实寒证，最宜采用的治法是

- A.阴中求阳
- B.以寒治寒

C.用寒远寒

D.寒因寒用

E.寒者热之

17.引起血清肌酸激酶（CK）增高的疾病是

A.急性心肌梗死

B.甲状腺功能亢进

C.急性颅脑损伤

D.慢性白血病

E.重症肝炎

18.蒙药理论认为，一个独立的药味以两个元素含量为主，其他元素为辅。形成咸味的主要元素是

A.水、气

B.火、气

C.土、气

D.火、土

E.水、火

19.牢脉所主的病证是

A.热证

B.食滞

C.疝气

D.崩漏

E.精伤

20.脾虚病人，面见青色，按五行间的相互关系属于

- A.土来克水
- B.土来乘木
- C.木来乘土
- D.木来克土
- E.木来侮土

21.成人空腹血糖的正常参考值是

- A.3.2~7.8 mmol / L
- B.4.1~6.6 mmol / L
- C.3.0~7.1 mmol / L
- D.2.8~6.5 mmol / L
- E.3.9~6.1 mmol / L

22.下面哪一项不是患者用药咨询的主要内容

- A.用药方法
- B.适应病证
- C.注射溶媒
- D.用药剂量
- E.药品价格

23.中国古代收方最多的方书是

- A.《普济方》
- B.《千金要方》
- C.《千金翼方》
- D.《和剂局方》

E.《太平圣惠方》

24.处方书写白术应付

- A.盐炙品
- B.醋炙品
- C.麸炒
- D.清炒
- E.酒炒

25.以下不属于中药处方的内容的是

- A.医疗机构名称、患者姓名、性别、年龄
- B.药品名称、数量
- C.药品金额
- D.治疗方案
- E.发药药师签名

26.药师调剂处方时必须做到“四查十对”,下列哪项不是查药品应该核对的内容

- A.药名
- B.生产日期
- C.剂型
- D.规格
- E.数量

27.中药炮制品贮存环境的相对湿度最好控制在

- A.45%以下
- B.55%以下

C.65%以下

D.75%以下

E.85%以下

28.一般炮制品的绝对含水量应控制在

A.3~5%

B.7~13%

C.13~15%

D.3~9%

E.15~20%

29.肾阴虚的老年人宜选用的补益药为

A.六味地黄丸

B.人参归脾丸

C.龟龄集

D.天王补心丹

E.生脉饮

30.哺乳妇女忌服

A.麻黄

B.升麻

C.麦芽

D.马兜铃

E.黄芪

31.老年人长期服用可导致汞中毒的药物是

- A.胖大海
- B.黄花夹竹桃
- C.天王补心丹
- D.苏木
- E.甘草

32.头发的荣枯主要与体内的哪两种物质有关

- A.精与气
- B.津与液
- C.气与血
- D.气与津
- E.精与血

33.过量服用，可引起恶心呕吐，腹痛腹泻，口中有金属味等中毒反应的中药是

- A.含雄黄的中成药
- B.乌头类中药
- C.含马钱子的中成药
- D.类似洋地黄的中药
- E.含黄药子的中成药

34.中药不良反应是指

- A.合格药品超量服用时出现与用药目的无关或意外的有害反应
- B.合格药品长期服用时出现与用药目的无关或意外的有害反应
- C.因误服药品出现的有害反应
- D.合格药品在正常用法用量使用时出现与用药目的无关的或意外的有害反应

E.有毒中药长期大量应用出现的有害反应

35. 辅助心脏，对血液运行具有推动和调节作用的是

- A.胃的生理功能
- B.肺的生理功能
- C.脾的生理功能
- D.肾的生理功能
- E.胆的生理功能

36.不属于先煎的中药是

- A.鳖甲
- B.龟板
- C.鹿角霜
- D.羚羊角
- E.珍珠母

37.虚证的病机是

- A.邪正俱盛
- B.正气不足
- C.正邪相持
- D.邪正交争
- E.正盛邪却

38.合理用药基本原则中首要考虑的是

- A.有效

- B.安全
- C.经济
- D.使用方便
- E.便于贮存

39.治疗血行异常病证要加补气理血药是因为

- A.气能生血
- B.气能行血
- C.气能摄血
- D.血能载气
- E.血能生气

40.在七情中表示增效的是

- A.相须、相使
- B.相须、相恶
- C.相恶、相反
- D.相须、相畏
- E.相杀、相使

二、配伍选择题（共 50 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个备选项最符合题意）

【41-43】

- A.热结肠胃型便秘
- B.阳虚寒凝型便秘

C.气滞郁结型便秘

D.津亏肠燥型便秘

E.气阴两虚型便秘

41.大便艰涩，畏寒喜暖，多见于

42.大便秘结，面色无华，多见于

43.大便秘结，胸胁痞满，多见于

【44~45】

A.肝

B.脾

C.肺

D.心

E.肾

44.根据中医藏象学说，主统血的脏是

45.根据中医藏象学说，主藏血的脏是

【46~47】

A.小肠

B.大肠

C.膀胱

D.胆

E.胃

46.与心互为表里的是

47.与肺互为表里的是

【48～49】

- A.正气已伤，病情严重，预后不好
- B.精气不足，肾气损伤
- C.痰迷心窍、肝风内动
- D.痰火扰心，神志错乱
- E.阴阳格拒，阴不敛阳，欲将离决

48.假神的病机是

49.失神的病机是

【50～51】

- A.狂病
- B.癫病
- C.痫病
- D.痿病
- E.癖病

50.痰迷心窍，肝风内动为

51.痰气凝结，阻蔽心神为

【52～53】

- A.宗气
- B.中气
- C.营气
- D.元气
- E.卫气

52.根于肾的是

53.行于脉外的是

【54~55】

A.散脉

B.芤脉

C.伏脉

D.牢脉

E.代脉

54.脉来实大弦长的是

55.脉来缓慢，有规则歇止的是

【56~57】

A.盗汗

B.无汗

C.战汗

D.绝汗

E.自汗

56.伤寒表实证多见

57.气虚卫阳不固多见

【58~59】

A.虚证

B.表证

C.亡阴证

D.亡阳证

E.热证

58.患者精神萎靡、神疲乏力、心悸气短等，应辨为

59.患者冷汗淋漓、肌肤手足逆冷、脉微欲绝等，应辨为

【60～61】

- A.心悸气短，体倦乏力
- B.心悸胸闷，形寒肢冷
- C.心悸失眠，唇舌色淡
- D.心悸失眠，低热盗汗
- E.心悸胸闷，心前区刺痛

60.心血虚证常见

61.心阴虚证常见

【62～63】

- A.温经汤
- B.调肝汤
- C.固阴煎
- D.膈下逐瘀汤
- E.固冲汤

62.治疗痛经阳虚内寒证，宜选用的方剂是

63.治疗痛经气滞血瘀证，宜选用的方剂是

【64～65】

- A.急支糖浆
- B.二母宁嗽丸

C.复方鲜竹沥液

D.固本止咳片

E.小青龙合剂

64.治疗咳嗽风热犯肺证，宜选用的中成药是

65.治疗咳嗽痰热壅肺证，宜选用的中成药是

【66～69】

A.麻黄

B.车前子

C.升麻

D.薄荷

E.葛根

66.宜蜜炙的是

67.宜后下的是

68.宜包煎的是

69.止泻宜煨用的是

【70～72】

A.橄榄

B.梭罗子

C.木棉

D.玉果

E.七叶一枝花

70.青果的别名是

71.杜仲的别名是

72.重楼的别名是

【73~74】

- A.麦芽
- B.升麻
- C.甘草
- D.麻黄
- E.发菜

73.湿盛胀满、水肿患者忌用

74.虚喘、高血压及失眠患者慎用

【75~76】

- A.饭后服
- B.饭前服
- C.发作后服
- D.发作前服
- E.睡觉前服

75.滋补类药宜

76.抗疟药宜

【77~80】

- A.维生素 E
- B.安乃近
- C.胆酸钠
- D.碳酸氢钠

E.次没食子酸铋

77.小儿解热栓含的西药成分是

78.胆益宁含的西药成分是

79.婴儿散胶囊含的西药成分是

80.化痔栓里含的西药成分是

【81～82】

A.山药

B.冰片

C.细辛

D.泽泻

E.花椒

81.与灯心草同贮的是

82.与牡丹皮同贮的是

【83～84】

A.山楂与四环素

B.金银花与青霉素

C.山茱萸与林可霉素

D.五倍子与多酶片

E.甘草与呋喃唑酮

83.具有协同增效作用的中西药联用药组的是

84.能降低药物毒副作用的中西药联用药组的是

【85～88】

- A.影响药物吸收
- B.影响药物分布
- C.影响药物代谢
- D.增加药物排泄
- E.减少药物排泄

85.地榆与乳酶生联用，会

86.大黄与利福平联用，会

87.乌梅与阿司匹林联用，会

88.石膏与四环素联用，会

【89~90】

- A.不超过 20℃
- B.避光且不超过℃
- C.2~10℃
- D.10~30℃
- E.2~8℃

89.冷处所指的环境条件是

90.阴凉处所指的环境条件是

三、综合分析选择题（共 20 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

【91~92】

《中国药典》2015 版“凡例”贮藏项下，对贮藏保管相关的各名词术语进行了规定，包括：遮光、密闭、密封、熔封或严封、阴凉处、冷处、常温等。

91.中国药典规定常温的环境为

- A.-2~8℃
- B.8~10℃
- C.10~30℃
- D.30~37℃
- E.18~25℃

92.《中国药典》规定2~10℃的环境为

- A.阴凉处
- B.常温
- C.冷处
- D.超低温
- E.标准温度

【93~95】

患者，女，39岁，尚未至月经期而突然阴道大量出血，淋漓不尽，色淡质稀两目干涩，腰酸膝软，面色晦黯，舌淡黯，苔薄白，脉沉弱。根据病例请回答以下问题。

93.该患者应诊断为

- A.月经先期
- B.痛经
- C.月经量多
- D.崩漏
- E.绝经前后诸症

94.其辨证是

- A.脾不统血
- B.瘀血阻络
- C.阴虚火旺
- D.肝肾不足
- E.脾肾阳虚

95.确立治法为

- A.补血益气止血
- B.健脾益气，固冲止血
- C.补益肝肾，固冲止血
- D.活血祛瘀，温经止血
- E.滋阴补肾，养血止血

【96~97】

以下为一处方正文：

黄芪 15g 人参（另炖）10g 酒当归 10g 陈皮 6g 升麻 3g 柴胡 3g 浙白术 10g 甘草 5g 海藻 5g
薄荷 10g 五味子（打碎）10g 细辛 5g 5 剂 每日 1 剂 水煎 400ml

遵医嘱服用

96.请审核该处方正文，不属于处方书写不规范的是

- A.人参不需要另炖
- B.甘草与海藻是配伍禁忌，无医师签名
- C.薄荷需要写明后下
- D.细辛用量超出标准规定，无医师签名
- E.“遵医嘱服用”用法用量模糊

97.药典标准规定细辛的用量范围是

- A.1~2 g
- B.1~3 g
- C.1~5 g
- D.3~6 g
- E.3~9 g

【98~99】

某患者，56岁，肝区疼痛，低热、乏力，面色晦暗、皮肤发黄，并伴有脘腹胀满、厌油腻、食欲不振的症状。

98.依据患者的症状，在五行的相互关系上属于

- A.土侮木
- B.木侮土
- C.木乘土
- D.木疏土
- E.土克木

99.肝和脾的关系属于

- A.木为土之母
- B.木为土之子
- C.木克土
- D.土克木
- E.木生土

【100~101】

患者男，65岁，高热神昏，出现四肢厥冷、大汗淋漓、脉微欲绝。

100.患者的表现属于

- A.寒极生热
- B.热极生寒
- C.寒热并见
- D.寒热往来
- E.寒热错杂

101.“热极生寒”体现阴阳的哪一种关系

- A.相互交感
- B.对立制约
- C.阴阳平衡
- D.相互转化
- E.阴阳消长

【102~104】

某患者，女，55岁。中医诊断为气血亏虚眩晕。服用中药汤剂，有好转，但有口干、夜寐不安等症。静注参麦注射液100 mL，用药2分钟后患者突感四肢麻木、头晕、胸闷、汗出、心悸、全身不适等症状。诊断为参麦注射液的过敏反应。使用参麦注射液，应熟悉其用药指导。

102.参麦注射液禁用的人群是

- A.孕妇
- B.老年人
- C.婴幼儿
- D.肾功差者
- E.肝功差者

103.使用参麦注射液，不能同时使用的药物是

- A.大戟
- B.芫花
- C.五灵脂
- D.甘遂
- E.海藻

104.参麦注射液使用时应加强监护，慎用的人群是

- A.新生儿
- B.老年人
- C.婴幼儿
- D.肾功差者
- E.肝功差者

【105~107】

某患者平素经常肢体关节肌肉疼痛，来药店购药现主要表现为肢体关节酸痛，游走不定，关节屈伸不利，时有恶风。苔薄白，脉浮。根据此患者表现回答以下几个问题

105.该患者表现属于哪种疾病哪种类型

- A.寒痹
- B.行痹
- C.湿痹
- D.尪痹
- E.热痹

106.针对该证型确定的相应治疗方法

- A.祛风通络，散寒除湿
- B.温经散寒，祛风除湿

C.除湿通络，祛风散寒

D.化痰祛瘀，滋养肝肾

E.祛风除湿，清热止痛

107.此患者应选用的正确方剂或者中成药为

A.乌头汤

B.小活络丸

C.防风汤

D.益肾蠲痹丸

E.薏苡仁汤

【108~110】

在祖国的传统医学中，有一个民族医药基础知识里，提到了五元学说（风、火、土、空、水），同时又包括了三因学说。请思考并回答以下几个问题

108.根据以上所述此民族医药指的是哪个

A.中医

B.苗医

C.维医

D.蒙医

E.藏医

109.下列哪项不属于三因学说内容

A.隆

B.希日

C.赤巴

D.培

E.根

110.在三因中对应五元中得水的是哪个

A.隆

B.希日

C.赤巴

D.培

E.根

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 含吲哚美辛的中成药的不良反应有

A. 胃肠道反应

B. 中枢神经系统反应

C. 造血系统损害

D. 过敏反应

E. 肝肾损害

112. 贮存中易发生酸败的剂型

A. 蜜丸

B. 合剂

C. 酒剂

D. 水丸

E. 糖浆剂

113. 煎药时，需要包煎的药物主要有

- A. 气味芳香类饮片
- B. 含黏液质较多的饮片
- C. 富含绒毛的饮片
- D. 花粉等微小饮片
- E. 久煎后有效成分易被破坏的饮片

114. 药师调剂处方时必须做到“四查十对”，其中四查指的是

- A. 查处方
- B. 查药品
- C. 查配伍禁忌
- D. 查用药合理性
- E. 查不良反应

115. 下列属于执业药师需特别关注的问题有

- A. 对特殊人群需注意的问题：老年人、女性患者、患者有肝、肾功能障碍
- B. 解释的技巧
- C. 尊重患者的意愿，保护患者的隐私
- D. 及时回答患者问题不拖延
- E. 近期药品说明书有修改

116. 抗 HBs 阳性表明

- A. 乙型肝炎恢复期
- B. 曾经感染过 HBV

- C. 接种乙型肝炎疫苗后
- D. 乙型肝炎潜伏期和急性期
- E. 慢性肝炎、肝硬化和肝癌

117. 维吾尔医根据药物性质的强弱分为不同级别，叙述正确的是

- A. 1 级为药性最弱
- B. 1 级为药性最强
- C. 4 级为药性最强
- D. 4 级为药性最弱
- E. 级别越高毒性越低

118. 小儿不思乳食，噤腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭或便秘，肚腹热甚，心烦，夜眠不安，低热，手足心热。苔白厚腻，或黄腻，脉弦滑，或指纹紫滞，宜选用的中成药是

- A. 小儿消食片
- B. 枳实导滞丸
- C. 保和颗粒
- D. 开胃健脾丸
- E. 龙牡壮骨冲剂

119. 肝火上炎证的临床表现有

- A. 头痛眩晕
- B. 口苦
- C. 尿黄
- D. 脉弦数
- E. 耳聋耳鸣

120. 下列脉象脉位表浅的有

- A. 芤脉
- B. 伏脉
- C. 濡脉
- D. 散脉
- E. 弱脉

