

## 2020年《中药综合》100必考点

### 考点1：传统文献

黄帝内经：是最早的一部中医典籍，奠定了中医学理论基础。

伤寒论：众方之祖。

金匮要略方论：开创了内伤杂病辨证论治的体系。

温疫论：本书为中医史上第一部论温疫的专著

神农本草经：本书是最早的本草学专著

本草经集注：创立了“诸病通用药”专项

重修政和经史证类备急本草：该书为现存最早完整的古本草合刊本

备急千金要方：序例中著有“大医习业”“大医精诚”两篇专论。

太平圣惠方：本书以临床实用为目的，首详诊脉辨阴阳法，次叙处方用药法则。

太平惠民和剂局方：是我国第一部成药典。

普济方：是中国古代收方最多的方书。

### 考点2：症证病

症：疾病的外在表现，症状

证：机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括

病：疾病的简称

### 考点3：阴阳偏衰

(1) 阴偏衰：虚热证：壮水之主，以制阳光；阳病治阴

(2) 阳偏衰：虚寒证：益火之源，以消阴翳；阴病治阳

### 考点4：阴阳的四种关系

(1) 对立制约：热者寒之，寒者热之。

(2) 互根互用：阴损及阳，阳损及阴。阴中求阳：补阳药加以补阴药（阳虚）阳中求阴：补阴药加以补阳药（阴虚）

(3) 阴阳平衡：阴盛则为阳病，阳盛则为阴病。

(4) 相互转化：寒极生热，热极生寒。

### 考点5：五行的生克乘侮：（木火土金水）

在脏腑之间有母子关系，在前者为母后者为子。肝之前是肾，肾为肝之母。肝之后是心。心为肝之子。

五脏的相乘为正克：肝乘脾、脾乘肾、肾乘心、心乘肺、肺乘肝。这些都是正克病理传变。

五脏的相侮为反克：脾侮肝、肾侮脾、心侮肾、肺侮心、肝侮肺。这些都是反克的病理传变。

### 考点6：五脏的生理功能

肝：主疏泄（促进消化吸收调节情志促进血液运行和津液的代谢协调脾胃升降调畅排精行经）、主藏血、刚脏。

心：主神明、主血脉。

脾：主运化，主统血。（后天之本，气血生化之源）。

肺：主气、司呼吸，主宣发肃降，通调水道，朝百脉，主治节。华盖、娇脏。

肾：主水，主纳气，主藏精（先天之本主藏精生殖）

### 考点7：生命活动的基本物质：气血，津液

气可以分成四类：

元气：来源肾。作用：推动促进人体生长、温煦激发脏腑、组织生理活动。行走于三焦

宗气：来源脾肺。别名：膻中、气海。作用：上走息道以行呼吸。贯注心以行气血为主。

营气：来源脾胃。别名：荣气、营阴。作用：营养人体、化生血液。行走于脉内

卫气：来源脾胃。别名：卫阳。作用：1 防外邪入侵。2 温养脏腑、肌肉、皮毛 3 汗孔开合、汗液排出、保持体温。行走于脉外。

血：血的运行与心、肺、肝、脾有密切关系

血的功能：对全身有营养和滋润作用。

津液的功能：1 滋润和濡养作用，2 化生血液，3 运输代谢废料

### 考点8：奇经八脉

任脉：阴脉之海 胞胎、月经

督脉：阳脉之海 脑脊髓

冲脉：血海 十二经脉之海 与生殖月经有关

带脉：腰间一圈、女子带下

### 考点9：六淫

风：开泄（肌腠）、善行而数变（荨麻疹）、百病之长。阳邪、易袭阳位

暑：升散、耗气伤津（升发、汗多）、挟湿。阳邪、炎热

火：伤津耗气、生风动血、肿疡。阳邪、炎上

燥：燥易伤肺。干涩、易伤津液

寒：凝滞、主痛、收引。阴邪、易伤阳气

湿：阻遏气机、重浊、黏滞（粘滞不爽、缠绵难愈）、趋下、伤阴位（水肿）。阴邪、损伤阳气

### 考点10：七伤、疠气及其他病因

怒则气上，喜则气缓，思则气结，悲则气消，恐则气下，惊则气乱

疠气：强烈传染性的外感治病邪气，天地间特殊的致病因素

致病途径：多从口鼻侵入人体

危害：形成瘟疫大面积流行

举例：大头瘟、疫痢、白喉、烂喉丹痧、天花、霍乱、鼠疫等

致病特点：①发病急骤、病情较重

②一气一病、症状相似

③传染性强、易于流行

药邪形成原因（一过量三不当）

用药过量：生川乌、生草乌、马钱子、细辛、巴豆等

炮制不当：半夏姜制、马钱子去毛去油

配伍不当：十八反、十九畏

用法不当：附子先煎；妊娠禁忌等

### 考点11：体质

偏阳体质：身体偏热、好动兴奋、体形适中或偏瘦。风热暑燥病。实证、热证。头晕、心悸、出血。

偏阴体质：身体偏寒、喜静少动、体形适中或偏胖。易受寒湿病。虚证、寒证。水肿、痰饮、淤血。

### 考点 12：望神

望神指的是望眼睛。有神又称得神，是指精神正常。

失神又称无神，是指久病正气已伤，病情严重，症状：目光晦暗、精神萎靡、循衣摸床、撮空理线。

假神：就是回光返照。

神乱：1、癡：表情淡漠、少言寡语、闷闷不乐、哭笑无常。（痰阻蔽心）

2、狂：登高而歌、弃衣而走、呼号怒骂，打人毁物。（痰火扰心）

3、痫：突然跌倒、口吐白沫、昏不知人、四肢抽动。（痰迷心窍）

### 考点 13：望色

白色：虚寒证、失血证。

黄色：虚证、湿证（脾失运健）

赤色：热证。

青色：主寒证、痛证、淤血及惊风证

黑色：肾虚、水饮证、淤血证。

### 考点 14：望舌

胖大舌：舌体胖嫩：脾肾阳虚深红：心脾热盛。

瘦薄舌：阴血亏损。薄而色淡：气血两虚。薄而绛红：阴虚火旺、津液耗伤

裂纹舌：阴液亏损。红绛有裂纹：热盛伤津、阴精亏损。舌淡有裂纹：血虚不润、

齿痕舌：脾虚。淡白而湿润：脾虚而寒湿壅盛

芒刺舌：热邪亢盛。位置不同热邪亢盛脏腑不同。

### 考点 15：语声：

谵语：胡言乱语、声高有力。为热扰心神引起

郑声：神志不清、语言重复。为心气大伤、精神散乱引起

狂言：言语粗鲁、狂妄叫骂。为痰火扰心引起

独语：喃喃自语、讲话无对象。为心气虚、精不养神引起

### 考点 16：问寒热：

恶寒发热：外感表证

但寒不热：畏寒不热为虚寒证

但热不寒：壮热：高热不退，里实热证

潮热：阴虚潮热：每日午后或入夜发热、骨蒸潮热。

湿温潮热：午后热甚、身热不扬。

阳明潮热：日晡时热甚、大便燥结。

长期低热：发热不到 38 度。气虚发热：食少乏力、短气懒言

寒热往来：恶寒和发热交替：半表半里。寒战与壮热交替，疟疾。

### 考点 17：问汗出：

自汗：出汗不止运动后更重、是气虚

盗汗：入睡出汗、是阴虚。

绝汗：亡阳：大汗淋漓四肢厥冷。

亡阴：汗出如油躁扰烦渴

战汗：恶寒战栗之汗出、邪正相争病变发生转折表现为脉静身凉

### 考点 18：八纲

阴阳：总纲。表里：病变位置和趋向。寒热：疾病性质。虚实：邪正盛衰

### 考点 19：气病

气虚：少气懒言、疲倦乏力

气陷：少气倦怠、腹部有坠胀感

气滞：胀闷疼痛、疼乳房胀痛

气逆：气机逆而向上

### 考点 20：血病

血虚：面白唇淡、手足发麻

血瘀：有血块、刺痛、夜间加重

血热：心烦身热、夜间重、各种出血

血寒：畏寒肢冷、局部冷痛

### 考点 21：气血同病

气滞血瘀：胸胁胀满窜痛、痞块刺痛拒按。

气血两虚：少气懒言、乏力自汗、舌淡而嫩。

气不摄血：出血同时见气短、乏力面白。

气随血脱：大量出血同时见四肢厥冷、大汗淋漓甚至晕厥

### 考点 22：心

心气虚：心悸气短自汗，面白体倦乏力

心阳虚：心悸气短自汗，形寒肢冷心胸憋闷

心血虚：心悸心烦失眠健忘，面色不华眩晕

心阴虚：心悸心烦失眠健忘，低热盗汗五心烦热

心血瘀阻：心悸心前刺痛、痛引肩背时发时止

心火亢盛：心中烦热口舌糜烂

### 考点 23：肝

肝气郁结：胁肋胀痛、胸闷不舒、情志相关

肝火上炎：头疼眩晕、面红耳赤

肝阴虚：手足蠕动、五心烦热、潮热盗汗

肝阳上亢：两目干涩、腰膝酸软、脉多弦有力

肝血虚：面白无华、爪甲不荣、视力减退

肝风内动 肝阳化风：肢麻或震颤、舌体歪邪、半身不遂

热极生风：角弓反张、神志昏迷、高热肢体抽搐。

血虚生风：面色萎黄、肢体麻木。

肝胆湿热：胁肋疼痛、黄疸、带下色黄腥臭



寒滞肝脉：少腹胀痛、睾丸下坠。

#### 考点 24：脾

脾失运健：食后做胀、肢体浮肿  
脾虚下陷：少腹下坠、肛脱各自下垂  
脾不统血：面色白、月经多或崩漏  
脾阳虚：腹中冷痛、腹满时减  
寒湿困脾：脘腹胀满、头重体倦  
脾胃湿热：不思饮食、身倦体重

#### 考点 25：肺

肺气虚：咳喘无力气短懒炎、自汗面白  
肺阴虚：咳嗽较重、干咳无痰、阴虚火旺时还会有，咳痰带血  
风寒犯肺：咳嗽气喘痰稀薄、流清鼻涕  
风热犯肺：咳嗽痰黄、咽痛  
燥热犯肺：干咳无痰舌尖红、少津发热  
痰浊阻肺：咳嗽痰多、白而黏易咳出

#### 考点 26：肾

肾阳虚：形寒肢冷、腰膝酸软  
肾阴虚：耳鸣耳聋、五心烦热、腰膝酸痛  
肾精不足：小儿发育迟缓、成人早衰如发脱齿摇  
肾气不固：滑精早泄、甚则不禁  
肾不纳气：气虚喘促、呼多吸少

#### 考点 27：正治反治

正治：寒者热之，热者寒之，虚则补之，实则泻之  
反治：热因热用，寒因寒用，塞因塞用，通因通用

#### 考点 28：扶正祛邪

先扶正后祛邪：正虚邪实，以正虚为主的患者。如：虫积  
先祛邪后扶正：邪盛正虚，但正气尚能耐攻，或同时兼顾扶正反会助邪。如瘀血所致的崩漏。

#### 考点 29：【感冒】上呼吸道感染等

辨证	治法	方剂	中成药
风寒感冒	辛温解表，宣肺散寒	荆防败毒散	荆防颗粒、九味羌活 感冒清热颗粒、感冒软胶囊
风热感冒	辛凉解表，宣肺清热	银翘散	银翘解毒丸、双黄连口服液 桑菊感冒片、感冒清胶囊、柴银口服液
时行感冒	清热解毒，凉血泻火	清瘟败毒饮	清瘟解毒片、莲花清瘟胶囊 维 C 银翘片、银翘伤风胶囊
气虚感冒	益气解表	参苏饮	参苏丸、败毒散

#### 考点 30：【咳嗽】以咳嗽为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风寒袭肺	疏散风寒	三拗汤合止嗽散	三拗片、通宣理肺丸、风寒咳嗽丸、杏苏止咳

	宣肺止咳		糖浆
风热犯肺	疏风清热 宣肺止咳	桑菊饮	桑菊感冒片、急支糖浆、羚羊清肺颗粒、风热咳嗽胶囊
风燥伤肺	疏风清肺 润燥止咳	桑杏汤	蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸、雪梨止咳糖浆
痰湿蕴肺	健脾燥湿 化痰止咳	二陈平胃散合 三子养亲汤	二陈丸、橘贝半夏、蛇胆陈皮胶囊
痰热郁肺	清热肃肺 豁痰止咳	清金化痰汤	清肺化痰丸、清肺抑火丸、复方鲜竹沥液
肺阴亏耗	滋阴润肺 止咳化痰	沙参麦冬汤	养阴清肺膏、百合固金丸、二冬膏

考点 31: 【喘证】肺炎、肺源性心脏病等以喘为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风寒闭肺	宣肺散寒平喘	麻黄汤合华盖散	小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒 苓桂咳喘宁胶囊、桂龙咳喘宁 胶囊
痰热壅肺	清热化痰，宣肺平喘	桑白皮汤	清肺消炎丸、葶贝胶囊
痰浊阻肺	祛痰降逆，宣肺平喘	二陈汤合三子养亲汤	橘红痰咳颗粒、祛痰止咳颗粒
肾不纳气	补肾纳气	肾气丸合参蛤散	补金片

考点 32: 【肺胀】慢阻肺等

辨证	治法	方剂	中成药
痰浊阻肺	化痰降气，健脾益肺	苏子降气汤合三子养亲汤	苏子降气丸、理气定喘丸
痰热郁肺	清肺化痰，降逆平喘	越婢加半夏汤或桑白皮汤	止咳平喘糖浆、清肺消炎丸
肺肾气虚	补肺摄纳，降气平喘	平喘固本汤合补肺汤	参茸黑锡丸、百令胶囊

考点 33: 【心悸】以心律失常为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
心脾两虚	补血养心 益气安神	归脾汤	人参归脾丸、复方扶芳藤合剂 益气养血口服液、消疲灵颗粒
阴虚火旺	滋阴清火 养心安神	天王补心丹	天王补心丸、朱砂安神片 宁神补心片、安神补心丸
心阳不振	温补心阳 安神定悸	桂枝甘草龙骨 牡蛎汤合参附汤	参仙升脉口服液、心宝丸、芪蒯强心胶囊
瘀阻心脉	活血化瘀 理气通络	桃仁红花煎合 桂枝甘草龙骨牡蛎汤	血府逐瘀口服液、七叶安神片 稳心颗粒、参松养心胶囊

考点 34: 胸痹: 心绞痛、冠心病

辨证	治法	方剂	中成药
气虚血瘀	益气活血 通脉止痛	补阳还五汤	芪参益气滴丸、参桂胶囊、心力丸、活心丸
气滞血瘀	理气活血 通脉止痛	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液、速效救心丸 复方丹参滴丸、冠心丹参滴丸
痰浊痹阻	通阳泄浊 豁痰宣痹	瓜蒌薤白半夏汤 合涤痰汤	血滞通胶囊、丹蒯片 舒心降脂片、降脂通络软胶囊
寒凝心脉	辛温散寒 宣通心阳	枳实薤白桂枝汤 合当归四逆汤	宽胸气雾剂、苏合香丸 冠心苏合滴丸、神香苏合丸
气阴两虚	益气养阴 活血通脉	生脉散合 人参养荣汤	益心、益心舒胶囊、益心通脉颗粒 冠心生脉口服液、洛布桑胶囊

## 考点 35: 不寐: 失眠

辨证	治法	方剂	中成药
肝火扰心	疏肝泻火, 镇心安神	龙胆泻肝汤	泻肝安神丸、复方罗布麻颗粒
痰热扰心	清热化痰, 和中安神	黄连温胆汤	心速宁胶囊、礞石滚痰丸、补脑丸
心脾两虚	补益心脾, 养血安神	归脾汤	北芪五加、眠安宁、脑力静糖浆
心肾不交	滋阴降火, 交通心肾	六味地黄丸合交泰丸	乌灵胶囊、滋肾宁神丸
心胆气虚	益气镇惊, 安神定志	安神定志丸合酸枣仁汤	柏子养心丸

## 考点 36: 胃痛: 胃痛

辨证	治法	方剂	中成药
寒邪客胃	温胃散寒行气止痛	良附丸	良附丸、安中片、仲景胃灵丸
饮食伤胃	消食导滞和胃止痛	保和丸	槟榔四消丸、开胸顺气丸、沉香化滞丸、加味保和丸
肝气犯胃	疏肝解郁理气止痛	柴胡疏肝散	沉香化气丸、朴沉化郁丸、舒肝健胃丸、舒肝和胃丸
湿热中阻	清化湿热理气和胃	清中汤	木香槟榔丸、中满分消丸、胃痛宁片
胃阴亏耗	益阴养胃和中止痛	一贯煎合芍药甘草汤	胃尔康片、胃乐新颗粒、胃安胶囊、阴虚胃痛颗粒
脾胃虚寒	温中健脾和胃止痛	黄芪建中汤	黄芪健胃膏、胃疡灵颗粒、虚寒胃痛胶囊、温胃舒胶囊

## 考点 37: 泄泻: 急慢性肠炎

辨证	治法	方剂	中成药
寒湿内盛	芳香化湿, 解表散寒	藿香正气散	藿香正气水、五苓散
湿热伤中	清热燥湿, 分利止泻	葛根芩连汤	肠康片、香连片、痢必灵片、泻痢消胶囊、连蒲双清片、白蒲黄片
食滞肠胃	消食导滞, 和中止泻	保和丸	加味保和丸、枳实导滞丸、和中理脾丸
肝气乘脾	抑肝扶脾	痛泻要方	痛泻宁颗粒、养胃颗粒
脾胃虚弱	健脾益气, 化湿止泻	参苓白术散	人参健脾丸、补中益气丸、参苓健脾胃颗粒
肾阳虚衰	温肾健脾, 固涩止泻	四神丸	四神丸、桂附理中丸、固本益肠片、肠胃宁片

## 考点 38: 便秘: 便秘

辨证	治法	方剂	中成药
热秘	泻热导滞润肠通便	麻子仁丸	麻仁胶囊、麻仁润肠丸、麻仁滋脾丸、通幽润燥丸、清泻丸、复方芦荟胶囊
气秘	顺气导滞	六磨汤	四磨汤口服液、厚朴排气合剂
冷秘	温里散寒通便止痛	温脾汤合半硫丸	病急, 以汤剂为主, 可联用小建中和四磨汤口服液
虚秘	益气润肠	黄芪汤	便秘通、便通胶囊、芪蓉润肠口服液、苁蓉通便口服液

## 考点 39: 头痛: 头痛

辨证	治法	方剂	中成药
风寒头痛	疏风散寒	川芎茶调散	川芎茶调颗粒、天麻头痛片、都梁软胶囊



	止痛		
风热头痛	疏风清热 和络	芎芷石膏汤	清眩片、芎菊上清片
肝阳头痛	平肝潜阳 息风	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒、天麻首乌片、清脑降压片、脑立清丸
血虚头痛	养血滋阴 和络止痛	加味四物汤	益血生胶囊、养血清脑颗粒、天麻头痛片
瘀血头痛	活血化痰 通窍止痛	通窍活血汤	血府逐瘀口服液、通天口服液、逐瘀通脉胶囊

考点 40: 眩晕: 眩晕为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肝阳上亢	平肝潜阳 滋养肝肾	天麻钩藤饮	天麻钩藤、复方罗布麻颗粒、松龄血脉康
气血亏虚	补益气血 调养心脾	归脾汤	归脾丸、益中生血片、参茸阿胶
肾精不足	滋养肝肾 益精填髓	左归丸	左归丸、古汉养生精
痰湿中阻	化痰祛湿 健脾和胃	半夏白术天麻汤	半夏天麻丸、眩晕宁颗粒、晕复静片

考点 41: 胁痛: 急慢性肝炎等

辨证	治法	方剂	中成药
肝郁气滞	疏肝理气	柴胡疏肝散	柴胡舒肝丸、四逆散、舒肝止痛丸
肝胆湿热	清热利湿	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、利胆片、胆石清片
瘀血阻络	祛瘀通络	血府逐瘀汤 或 复元活血汤	血府逐瘀口服液、元胡止痛片 和络舒肝胶囊、肝达康颗粒
肝络失养	养阴柔肝	一贯煎	复方益肝灵片、慢肝养阴胶囊

考点 42: 中风: 脑梗等

辨证	治法	方剂	中成药
风痰入络	祛风化痰通络	真方白丸子	大活络丸、再造丸、豨蛭络达胶囊
风阳上扰	平肝潜阳, 活血通络	天麻钩藤饮	心脑静片、松龄血脉康胶囊、全天麻胶囊
气虚血瘀	益气养血, 化痰通络	补阳还五汤	脉络通颗粒、软脉灵口服液 脑安颗粒、消栓胶囊、复方地龙胶囊

考点 43: 汗证: 以自汗、盗汗为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肺卫不固	益气固表	玉屏风散	玉屏风、复芪止汗颗粒、虚汗停颗粒
心血不足	补养心血	归脾汤	归脾丸、健脾生血颗粒、参茸卫生丸
阴虚火旺	滋阴降火	当归六黄汤	知柏地黄丸、心脑舒口服液
邪热郁蒸	清肝泄热, 化湿和营	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸

考点 44: 消渴: 糖尿病等

分类	辨证	治法	方剂	中成药
上消	阴虚燥热	养阴润燥	玉女煎	降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊
中消	脾胃气虚	健脾益气	参苓白术散	参苓白术散、益津降糖口服液
	气阴两虚	益气健脾 生津止渴	七味白术散 或合生脉散	参精止渴丸、参芪降糖胶囊、消渴丸



下消	肾阴亏虚	滋养肾阴	六味地黄丸	六味地黄丸、麦味地黄丸
	阴阳两虚	温阳滋肾	肾气丸	金匱肾气丸

考点 45: 淋证: 泌尿系统感染等

辨证	治法	方剂	中成药
热淋	清热利湿通淋	八正散	八正胶囊、复肾宁片、分清五淋丸
石淋	清热利湿, 排石通淋	石韦散	复方金钱草颗粒、净石灵胶囊、五淋化石丸
血淋	清热通淋, 凉血止血	小蓟饮子	肾炎灵胶囊、五淋丸
气淋	理气疏导, 通淋利尿	沉香散	柴胡舒肝丸
膏淋	清热利湿, 分清泄浊	程氏萆薢分清饮	萆薢分清丸、前列泰片
劳淋	补脾益肾	无比山药丸	前列回春胶囊、男康片

考点 46: 癃闭: 尿潴留、前列腺增生等

辨证	治法	方剂	中成药
膀胱湿热	清利湿热, 通利小便	八正散	八正合剂、清淋颗粒
湿热瘀阻	行瘀散结, 通利水道	代抵挡汤	癃清片、癃闭舒、前列通瘀胶囊、前列通
肾阳衰惫	温补肾阳, 化气利水	济生肾气丸	济生肾气丸、金匱肾气丸

考点 47: 水肿: 肾炎等

辨证	治法	方剂	中成药
风水相搏	疏风清热, 宣肺行水	越婢加术汤	肾炎解热片
水湿浸渍	健脾化湿, 通阳利水	五皮散合胃苓汤	肾炎消肿片
湿热壅盛	分利湿热	疏凿饮子	肾炎灵胶囊、肾炎四味片
脾阳虚衰	温阳健脾, 行气利水	实脾饮	肾炎温阳片
肾阳衰微	温肾助阳, 化气行水	济生肾气丸	肾炎舒、肾炎康复片、肾康宁片

考点 48: 腰痛: 以腰痛为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚腰痛	补肾壮腰	阴虚滋肾阴: 左归丸	左归丸、鱼鳔丸、七宝美髯丸、腰痛片
		阳虚温肾阳: 右归丸	杜仲补天素片、桂附地黄丸、济生肾气丸
瘀血腰痛	活血化瘀通络止痛	身痛逐瘀汤	瘀血痹颗粒、舒筋活血定痛散 腰疼丸、腰痹通胶囊
湿热腰痛	清热利湿舒筋止痛	四妙丸	三妙丸、四妙丸、湿热痹颗粒 豨莶丸、风湿圣药胶囊
寒湿腰痛	散寒除湿温经通络	甘姜苓术汤	附桂风湿膏、狗皮膏、风寒双离拐片、祛风舒筋丸

考点 49: 郁证: 抑郁症等

辨证	治法	方剂	中成药
肝气郁结	疏肝解郁, 理气畅中	柴胡疏肝散	逍遥丸、丹栀逍遥丸、越鞠丸
痰气郁结	行气开郁, 化痰散结	半夏厚朴汤	舒肝平胃丸
心神失养	甘润缓急, 养心安神	甘麦大枣汤	脑乐静、脑力静糖浆
心脾两虚	健脾养心, 补益气血	归脾汤	归脾丸、人参归脾丸

考点 50: 虚劳: 慢性消耗性疾病等

辨证	治法	方剂	中成药
气虚	益气补虚	四君子汤	十一味参芪胶囊、参芪十一味颗粒
血虚	补血养肝	四物汤	归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸
阴虚	养阴生津	沙参麦冬汤	人参固本丸、河车大造丸

阳虚	补阳温中	附子理中汤	补白颗粒
----	------	-------	------

## 考点 51: 痹证: 关节炎等

辨证	治法	方剂	中成药
行痹	祛风通络, 散寒除湿	防风汤	九味羌活丸
痛痹	散寒通络, 祛风除湿	乌头汤	风湿定片、寒湿痹颗粒
着痹	除湿通络, 祛风散寒	薏苡仁汤	风湿痹康胶囊、痹痛宁胶囊、四妙丸、湿热痹颗粒
尪痹	化痰祛瘀, 滋养肝肾	桃红饮合独活寄生汤	独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸

## 考点 52: 中暑: 中暑

辨证	治法	方剂	中成药
阳暑	清热生津	白虎汤	清暑解毒颗粒、暑热感冒颗粒
阴暑	解表散寒, 祛暑化湿	香薷饮	暑湿感冒颗粒、暑症片、藿香正气水

## 考点 53: 内伤发热: 以内伤发热为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
气虚发热	益气健脾, 甘温除热	补中益气汤	补中益气丸
阴虚发热	滋阴清热	清骨散	知柏地黄丸
气郁发热	疏肝理气, 解郁泻热	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸
血瘀发热	活血化瘀	血府逐瘀汤	血府逐瘀口服液

## 考点 54: 积聚: 肝脾肿大、腹腔肿瘤等

辨证	治法	方剂	中成药
肝气郁结	疏肝解郁 行气散结	逍遥散合木香顺气散	逍遥丸、木香顺气丸、宽胸舒气化滞丸
气滞血阻	理气消积 活血散瘀	柴胡疏肝散合失笑散	中华肝灵胶囊、肝脾康胶囊、阿魏化痞膏
瘀血内结	祛瘀软坚 扶正健脾	膈下逐瘀汤合六君子汤	鳖甲煎丸、化癥回生片
正虚邪结	补益气血 活血化瘀	八珍汤合化积丸	和络舒肝胶囊、慢肝养阴胶囊

## 考点 55: 疔: 疔、头皮穿凿性脓肿等

辨证	治法	方剂	中成药
热毒蕴结	清热解毒	五味消毒饮合黄连解毒汤	连翘败毒丸、芩连片、清热暗疮片 龙珠软膏(外)、如意金黄散
湿毒蕴结	清热利湿 解毒透脓	仙方活命饮合透脓散	皮肤病血毒丸、老鹤草软膏
阴虚内热	养阴清热解毒	仙方活命饮合增液汤	知柏地黄丸

## 考点 56: 乳痈: 急性化脓性乳腺炎

辨证	治法	方剂	中成药
气滞热壅	疏肝清胃, 通乳消肿	瓜蒌牛蒡汤	活血解毒丸, 活血消炎丸
热毒炽盛	清热解毒, 托里透脓	五味消毒饮合透脓散	牛黄化毒片, 九一散

## 考点 57: 乳癖: 乳腺增生等

辨证	治法	方剂	中成药
肝郁痰凝	疏肝解郁, 化痰散结	逍遥萎贝散	乳核散结片、乳疾灵颗粒、乳康片

冲任失调	调摄冲任	二仙汤合四物汤	乳增宁胶囊
------	------	---------	-------

考点 58: 粉刺: 痤疮、慢性毛囊炎等

辨证	治法	方剂	中成药
肺经风热	疏风清肺	枇杷清肺饮	化痰祛斑胶囊
胃肠湿热	清热除湿解毒	茵陈蒿汤	消痤丸、金花消痤丸、清热暗疮片
痰湿瘀滞	除湿化痰 活血散结	二陈汤合桃红四物汤	当归苦参丸

考点 59: 瘾疹: 荨麻疹

辨证	治法	方剂	中成药
风寒束表	疏风散寒止痒	桂枝麻黄各半汤	荆防颗粒、肤痒颗粒
风热犯表	疏风清热止痒	消风散	消风止痒、荆肤止痒颗粒、皮敏消胶囊
胃肠湿热	疏风解表 通腑泄热	防风通圣散	防风通圣丸、皮肤病血毒丸、乌蛇止痒丸
血虚风燥	养血祛风 润燥止痒	当归饮子	润燥止痒胶囊

考点 60: 痔: 痔疮

辨证	治法	方剂	中成药
风伤肠络	清热凉血祛风	凉血地黄汤	槐角丸、痔疮片、痔康片、参蛇花痔疮膏
湿热下注	清热利湿止血	脏连丸	地榆槐角丸、痔特佳片、消痔软膏、肛泰栓
气滞血瘀	理气祛风活血	止痛如神汤	马应龙麝香痔疮膏、痔宁片
脾虚气陷	补气升提举陷	补中益气汤	补中益气丸、补气升提片、消痔丸

考点 61: 阳痿: 勃起功能障碍

辨证	治法	方剂	中成药
惊恐伤肾	益肾宁神	启阳娱心丹	滋肾宁神口服液、补肾安神口服液
心脾两虚	补益心脾	归脾汤	人参归脾丸、刺五加脑灵液、强力脑清素片
肾阳不足	温肾助阳	右归丸	健阳片、益肾灵颗粒
肝郁不舒	疏肝解郁	逍遥散	强龙益肾胶囊、蚕蛾公补片、海龙蛤蚧口服液 疏肝益阳胶囊

考点 62: 男性不育症: 不育症

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚精亏	补肾填精	大补元煎合五子衍宗丸	偏阳虚: 金匮肾气丸合五子衍宗丸
			偏阴虚: 左归丸合五子衍宗丸
肝郁气滞	疏肝解郁	柴胡疏肝散	柴胡舒肝丸
湿热下注	清热利湿	程氏萆薢分清饮	黄精赞育胶囊

考点 63: 跌打损伤: 各种外伤等

辨证	治法	方剂	中成药
气滞血瘀	初期: 活血化瘀, 行气止痛	顺气活血汤	活血止痛散、舒筋活血定痛散 跌打片、腰痛丸
	后期: 舒筋活血, 补益调治	疏风养血汤或 舒筋活血汤	
瘀血阻络	活血止痛, 舒筋活络	身痛逐瘀汤或 桃红饮	伸筋丹胶囊、沈阳红药、愈伤灵胶囊



风寒湿痹	祛风除湿，温经通络	独活寄生汤或 补肾壮筋汤	独活寄生合剂、虎力散、痹祺胶囊
------	-----------	-----------------	-----------------

**考点 64：月经先期：**功能失调性子宫出血、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
脾气虚	补脾益气，摄血调经	补中益气汤或归脾汤加减	人参归脾丸、当归丸
肾气虚	补益肾气，固冲调经	固阴煎或归肾丸	女金丹丸
肝郁血热	疏肝清热，凉血调经	丹栀逍遥散	丹栀逍遥丸

**考点 65：月经后期：**月经稀发等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾养血调经	归肾丸	春血安胶囊、天紫红女金胶囊
血虚	补血益气调经	大补元煎	复方益母草膏、四物益母丸
气滞	理气行滞调经	乌药汤	益母丸、得生丸、调经丸、调经活血片
痰湿	燥湿化痰，活血调经	芎归二陈汤	二陈丸

**考点 66：月经先后无定期：**排卵性功能失调性子宫出血等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾调经	固阴煎	鹿胎胶囊
肝郁	疏肝理气调经	逍遥散	妇科调经片、香附丸、妇科十味片
脾虚	补脾益气、养血调经	归脾汤	归脾丸、薯蓣丸

**考点 67：月经过少：**子宫发育不良、性腺功能低下等

辨证	治法	方剂	中成药
肾虚	补肾益精 养血调经	归肾丸	妇宁康片、调经促孕丸、巴戟口服液
气血亏虚	补气养血 和血调经	滋血汤	驴胶补血颗粒、八珍益母丸 十二乌鸡白凤丸、养血当归糖浆
痰湿	运脾化痰 和血调经	六君子加归芎汤	益母丸与二陈丸联合使用、二陈丸
血瘀	活血化瘀 养血调经	桃红四物汤	益母草颗粒、复方益母草膏 调经活血片、加味八珍益母膏

**考点 68：月经过多：**排卵性功能失调性子宫出血、子宫肌瘤、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
气虚	补气升阳 安冲摄血	举元煎合安冲 汤	当归丸、益气养元颗粒八珍颗粒、十全大补丸
血热	清热凉血 固冲止血	保阴煎	宫血宁胶囊、断血流片、止血灵胶囊
血瘀	活血化瘀 理冲止血	失笑散	宫血停颗粒、坤宁口服液、宫宁颗粒

**考点 69：痛经：**原发及继发性痛经

辨证	治法	方剂	中成药
气滞血瘀	理气行滞 化瘀止痛	膈下逐瘀汤	调经丸、元胡止痛片、益母丸、舒尔经颗 粒
寒凝血瘀	温经散寒除湿 化瘀止痛	少腹逐瘀汤	温经丸、少腹逐瘀丸、妇科万应膏
湿热瘀阻	清热除湿	清热调血汤	当归芍药颗粒、潮安胶囊



	化瘀止痛		
气血虚弱	益气养血 调经止痛	圣愈汤	妇女养血丸、参茸白凤丸、八宝坤顺丸
肝肾亏虚	益肾养肝 缓急止痛	调肝汤	安坤赞育丸、复方乌鸡口服液

**考点 70：崩漏：**无排卵性功能性子宫出血

辨证	治法	方剂	中成药
气血两虚	补脾摄血 引血归经	归脾汤去当归、茯神、远志； 加党参、茜草、乌贼骨	定坤丹、乌鸡白凤丸、养血饮口服 液
脾不统血	健脾补气 养血调经	固本止崩汤加 升麻、山药、大枣、乌贼骨	人参归脾丸、阿胶三宝膏、山东阿 胶膏
肝肾不足	滋补肝肾 止血调经	左归丸合二至丸加 黄芩、夏枯草、仙鹤草、制首 乌	妇科止血灵片、安坤赞育丸、春血 安
瘀血阻络	活血化瘀 固冲止血	逐瘀止血汤或将军斩关汤	宫血停颗粒、四物胶囊、茜芷胶囊

**考点 71：绝经前后诸证：**围绝经期综合征等

辨证	治法	方剂	中成药
阴虚火旺	滋阴降火宁神	百合地黄汤	更年安片、更年宁心胶囊、灵莲花 颗粒
脾肾阳虚	温肾健脾，强筋壮骨	右归丸合四君子汤	龙凤宝胶囊
肝郁肾虚	滋肾养阴，疏肝解郁	一贯煎合逍遥散	女珍颗粒、坤宝丸

**考点 72：带下过多：**各类阴道炎、子宫颈、盆腔炎等

辨证	治法	方剂	中成药
脾虚湿盛	健脾益气 升阳除湿	完带汤	除湿白带丸、妇科白带膏
肾阳亏虚	温肾培元 固涩止带	内补丸	金樱子膏、参茸卫生丸
湿热下注	清热利湿 解毒杀虫	止带方	妇炎净胶囊、妇炎康片、盆炎净颗粒、宫炎平片

**考点 73：积滞：**小儿消化不良

辨证	治法	方剂	中成药
乳食内积	消乳化食，和中导滞	乳积：消乳丸 食积：保和丸	保和丸、小儿消食片、小儿化食丸 大山楂丸、四磨汤口服液
脾虚夹积	健脾助运，消食化滞	健脾丸	健胃消食片、小儿胃宝丸

**考点 74：厌食：**厌食症

辨证	治法	方剂	中成药
脾失健运	调和脾胃，运脾开胃	不换金正气散	健儿消食口服液、复方消食茶
脾胃气虚	健脾益气，佐以助运	异功散	参苓白术散、启脾丸
脾胃阴虚	滋脾养胃，佐以助运	养胃增液汤	儿宝颗粒

**考点 75：鼻渊：**急慢性鼻窦炎等

辨证	治法	方剂	中成药
风热蕴肺	祛风清热宣窍	泻白散合辛夷清肺饮	利鼻片、鼻渊通窍颗粒、鼻渊片、 鼻舒适片

胆经郁热	清胆泄热通窍	龙胆泻肝汤	鼻渊舒胶囊、霍胆丸、胆香鼻炎片
------	--------	-------	-----------------

**考点 76: 口疮:** 复方性口疮、口腔溃疡等

辨证	治法	方剂	中成药
心脾积热	清心泻脾, 消肿止痛	凉膈散	牛黄清胃丸、导赤丸
脾肾阳虚	温肾健脾, 化湿敛疮	附子理中丸合金匱肾气丸	附子理中、金匱肾气辅助治疗

**考点 77: 咽喉肿痛:** 以咽喉肿痛为主要表现

辨证	治法	方剂	中成药
风热外袭	疏风清热 消肿利咽	疏风清热汤	清咽利膈丸、金嗓开音丸、复方鱼腥草片
火毒上攻	泄热解毒 利咽消肿	清咽利膈汤	板蓝根颗粒、六神丸
虚火上炎	滋阴降火 清肺利咽	养阴清肺汤或 知柏地黄丸	知柏地黄丸、金参润喉合剂、玄麦甘桔含片

**考点 78: 耳鸣耳聋:** 耳科病变

辨证	治法	方剂	中成药
风热侵袭	疏风清热, 宣肺利窍	银翘散	可选择银翘散辅助治疗
肝火上扰	清肝泻火, 开郁通窍	龙胆泻肝汤	龙胆泻肝丸、通窍耳聋丸、泻青
肾精亏损	补肾填精, 滋耳复聪	耳聋左慈丸	耳聋左慈丸
脾胃虚弱	健脾益气, 聪耳通窍	益气聪明汤	可选补中益气丸辅助治疗

**考点 79: 处方常用术语、正名别名及处方应付**

炮制	酒大黄、蜜麻黄、炒山药		
修治	远志去心、山萸肉去核		
产地	怀山药、田三七		
品质	明天麻、金毛狗脊、马蹄决明		
采时、新陈	绵茵陈、陈皮、霜桑叶		
颜色、气味	紫丹参、苦杏仁		
<b>正名别名</b>			
木蝴蝶	千张纸、(白)云故纸	佩兰	省头草、醒头草
沙苑子	潼蒺藜	百部	野天门冬
牛蒡子	大力子、鼠黏子、恶实	肉豆蔻	肉果、玉果
青果	橄榄	香附	莎草根
甘草	皮草	重楼	七叶一枝花、蚤休、草河车
艾叶	灸草、冰台	前胡	岩风
香加皮	杠柳皮	拳参	紫参
<b>处方应付</b>			
写药名付炒品	紫苏子、莱菔子、谷芽、麦芽、王不留行、酸枣仁、蔓荆子、苍耳子、牛蒡子、白芥子等		
写药名付麸炒品	僵蚕、白术、枳壳		
写药名付炮制品	草乌、川乌(水制)天南星(矾制)附子(炮制)吴茱萸(甘草水制)远志(甘草水制去心)厚朴(姜制)何首乌		
写药名付烫制品	龟甲、鳖甲、穿山甲		

写药名付锻制品	花蕊石、钟乳石、自然铜、青礞石、瓦楞子
写炮制付炒焦品	焦麦芽、焦谷芽、焦山楂、焦栀子
写药名付炭制品	干漆、地榆、侧柏叶、炮姜、蒲黄
写药名付蜜制品	枇杷叶、马兜铃
写药名付醋制品	延胡索
写药名付盐制品	补骨脂、益智仁

**考点 80：十八反、十九畏**

本草明言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟荒遂俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。大凡修合看顺逆，炮炙焯莫相依。

**考点 81：服药时间及药引子**

滋补药——饭前服用。

眠药——睡前服用。

一般药饭——后服用。

昏迷的人用鼻饲发喂药。

驱虫、泻下药——空腹服用。

抗疟疾药——发作前1—2小时用。

健胃药、对胃肠刺激大的药——饭后用。

药引	中成药
黄酒	活络丹、牛黄醒消丸
生姜	藿香正气、附子理中
盐	六味地黄丸、大补阴
焦三仙	至宝锭
鲜芦根	银翘解毒
清茶	川芎茶调
米汤	四神丸、更衣丸、十全大补、人参养荣丸

**考点 82：单味药妊娠禁用慎用、证候禁忌**

妊娠禁用中药多为剧毒或性能峻猛的中药。

妊娠慎用中药一般包括活血祛瘀、破气行滞、攻下通便、辛热及滑利类的中药。

阳虚里寒	寒凉药	体虚汗多	麻黄
阴虚内热	苦寒清热药	高血压、失眠	麻黄
神昏者	开窍药	湿盛水肿	甘草
邪实正不虚	补虚药	麻疹已透	升麻
表邪未解	固表止汗药	肝损者	黄药子
湿热泻痢	涩肠止泻	肾损者	马兜铃
哺乳期妇女	麦芽		

**考点 83：斗谱排列不能放在一起**

外观相似	蒲黄海金沙、紫苏子菟丝子、山药天花粉、杏仁桃仁、厚朴海桐皮、荆芥紫苏叶、大蓟小蓟、炙甘草炙黄芪、当归独活、制南星象贝（浙贝）、熟地黄黄精、知母玉竹、蛇床子地肤子、玫瑰月季、血余炭干漆炭、韭菜子葱子、制南星象贝
------	--

药名相近药效不同	附子白附子、藜芦漏芦、天葵子冬葵子
同一植物药位不同	麻黄、麻黄根
防止污染单放	熟地黄、龙眼肉、青黛、玄明粉、松花粉、生蒲黄、血竭面、儿茶面、乳香没药面
贵细药品	牛黄、麝香、西红花、西洋参、人参、鹿茸、羚羊角、珍珠、海马、海龙、冬虫夏草
味重单放	阿魏、鸡矢藤

**考点 84: 特殊煎药方法****【后下】**

芳香：降香沉香、鱼腥草薄荷、砂仁豆蔻煎后 5-10 分。

易破坏：钩藤生大黄、苦杏仁、徐长卿、番泻叶 10-15 分。

**【包煎】**

黏性：车前子、葶苈子。

绒毛：枇杷叶、旋覆花。

花粉：六一散、蒲黄、蛤粉、海金沙。

**【冲服】**雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇

**考点 85: 医疗用毒性药品及其用量**

红粉：只可外用不可内服。

轻粉 内服每次 0.1~0.2 g，服后漱口。

白降丹：不可内服。

雄黄：内服 0.05~0.1 g。

砒石：内服 0.002~0.004 g。

闹羊花：内服 0.6~1.5 g。

洋金花：内服 0.3~0.6 g，卷烟吸。

斑蝥：0.03~0.06 g。

蟾酥：0.015~0.03 g。

生附子：3~15 g。

生白附子：3~6 g。

生马钱子：0.3~0.6 g。

生甘遂：0.5~1.5 g。

生千金子：1~2 g。

天仙子：0.06~0.6 g。

**考点 86: 《中国药典》大毒，有毒，小毒**

大毒	川乌、草乌、马钱子、天仙子、巴豆、斑蝥、红粉
有毒	千金子、土荆皮、山豆根、干漆、天南星、木鳖子、仙茅、半夏、甘遂、白附子、白果、全蝎、朱砂、芫花、苍耳子、附子、京大戟、制川乌、制天南星、制草乌、苦楝皮、金钱白花蛇、洋金花、牵牛子、轻粉、香加皮、狼毒、商陆、常山、硫磺、雄黄、蜈蚣、罂粟壳、蕲蛇、蟾酥
小毒	土鳖虫、大皂角、川楝子、水蛭、北豆根、艾叶、红大戟、两面针、吴茱萸、苦木、苦杏仁、急性子、重楼、鸦胆子、猪牙皂、贯众、蛇床子、蒺藜、

**考点 87: 质量变异、含水量及贮藏湿度、霉菌虫害温湿度**

类型	具体药物
虫蛀	大黄、薏苡仁、北沙参、白芷、柴胡、鸡内金。
霉变	人参、马齿苋、牛膝、蕲蛇、独活、天冬、五味子、紫苑、菊花
泛油	含糖：牛膝、天冬、麦冬、熟地、黄精。含油脂：柏子仁、桃仁、杏仁。含挥发油：当归、苍术
变色	由浅变深：泽泻、白芷、山药、天花粉。由深变浅：黄芪、黄柏。由鲜变暗：



	红花、菊花、金银花
气味散失	变干枯：肉桂、沉香、豆蔻、砂仁。

饮片炮制品后含水量 7%—13%，贮存环境相对湿度控制在 35%—75%。

霉变：一般室温在 20~35℃，相对湿度在 75%以上

虫害：温度 18~35℃，药材含水量 13%以上，相对湿度在 70%以上

### 考点 88：贮藏环境要求及对抗养护贮存法

《中国药典》贮藏术语			
避光	不透光的材料	阴凉	不超 20℃
密闭	防尘土及异物	凉暗	避光不超 20℃
密封	防风化吸潮、挥发及异物	冷处	2—10℃
熔封	防空气及水分污染。	常温	10—30℃
对抗养护贮存法			
牡丹皮	泽泻、山药		
蛤蚧	花椒、吴茱萸、萆薢		
蕲蛇、白花蛇	花椒、大蒜瓣		
土鳖	大蒜		
冰片	灯心草		
硼砂	绿豆		
藏红花	冬虫夏草		
人参	细辛		

### 考点 89：合理用药基本原则

合理用药的基本原则：安全、有效、简便、经济。

不合理用药主要表现为：辨析病症不准、剂量不准、疗程长、给药途径不适、违反用药禁忌、同类药重复使用、乱用贵重药。

不合理用药的后果：浪费医疗资源、延误疾病治疗、引发不良反应及药源性疾病、造成医疗事故及医疗纠纷。

### 考点 90：中成药合理联用四种形式

#### 功效相似，协同增效

联用中成药	功效
附子理中、四神丸	治疗五更泻
人参养荣、归脾丸	治疗心悸失眠
六味地黄、脑立清	治疗高血压

#### 功效不同，一主一辅

联用中成药	功效
二陈丸、平胃散	燥湿化痰
乌鸡白凤、香砂六君子	养血调经

#### 联用可消除一种药的偏性

联用中成药	功效
舟车丸、四君子丸	峻下不伤正气

金匮肾气、麦味地黄丸、生脉散、参蛤散	降副作用
--------------------	------

内服+外用：内服艾附暖宫+外贴十香暖脐膏、内服六神丸+外用冰硼散吹喉

考点 91：中成药配伍禁忌

十八反十九畏

附子	半夏、川贝	
大活络、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造	川贝枇杷、蛇胆川贝液、通宣理肺（半夏）	
郁金	丁香	
利胆片、胆乐、胆宁片	六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正丸、紫雪	
海藻	甘遂	甘草
心通口服液、内消瘰疬	祛痰止咳	橘红痰咳颗粒、通宣理肺、镇咳宁

有毒中成药合用

大活络丹与天麻丸合用，两者均含附子

朱砂安神丸与天王补心丹合用，两者均含朱砂

复方丹参滴丸和速效救心丸多数含有冰片

证候禁忌

附子理中丸-禁止联用-牛黄解毒片

附子理中丸-禁止联用-黄连上清丸

金匮肾气丸-禁止联用-牛黄解毒片

某些药物的相互作用不能联用

降血压	扩血管
复方罗布麻、降压片 珍菊降压片、牛黄降压丸	速效救心丸、山海丹、活心丹 心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液
朱砂	溴离子、碘离子
磁朱丸、更衣丸、安宫牛黄丸	消瘦五海丸、内消瘰疬

考点 92：中西药联用的特点

协同

中药	西药	治疗
黄连、黄柏	四环素、呋喃唑酮、	痢疾、腹泻
金银花	青霉素	对耐药金黄葡萄菌
甘草、白芍、冰片	丙谷胺	消化性溃疡
甘草	氢化可地松	抗炎、抗变态反应
丹参、黄芪、川芎注射液	右旋糖酐、能量合剂用	抢救心肌梗死
丹参注射液	间羟胺、多巴胺	升压
生脉散、丹参注射液	莨菪碱	病态窦房结综合征

降毒

甘草与呋喃唑酮，防胃肠道反应又可杀菌。

氯氮平与石麦汤，防流涎，30—60剂为一疗程，流涎消失率 82.7%，总有效率 93.6%

碳酸锂与白及、姜半夏、茯苓，治白细胞减少与胃肠道反应。

减少剂量

珍菊降压片与盐酸可乐定，减少用量 60%。

地西洋与苓桂术甘汤

**考点 93: 中西药联的药代动力学影响****影响吸收****影响透过生物膜吸收**

中药、中成药	西药
鞣质类: 七厘散、麻仁丸、五倍子石榴皮、大黄、虎杖、牛黄解毒	红霉素、士的宁、利福平
药物炭: 蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞	生物碱、酶剂
果胶类: 六味地黄、山茱萸、人参归脾	林可霉素

**影响药物在胃肠道的稳定**

中药、中成药	西药
钙、铁、亚铁、铝、镁、石膏、海螵蛸、自然铜、赤石脂、滑石、牛黄解毒片	四环素
麻黄、颠茄、洋金花、曼陀罗、莨菪	红霉素、洋地黄

**影响分布**

硼砂、红灵散、女金丹、痧气散	链霉素、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星
含有鞣质类中药	磺胺类药物
银杏叶	地高辛

**影响代谢: 酶抑反应**

鞣质类: 大黄、虎杖、山茱萸、石榴皮、五倍子、诃子、地榆、侧柏叶	蛋白酶、乳酶生、胰酶、胰乳酶
大活络丹、千柏鼻炎、蛤蚧定喘、通宣理肺	呋喃唑酮、异烟肼、丙卡巴肼、司来吉米

**增加排泄**

煅牡蛎、煅龙骨、红灵散、女金丹、痧气散、乌贝散、陈香露白露片	诺氟沙星、呋喃妥因、呋喃美辛、头孢类抗生素
红霉素	山楂
冰硼散	磺胺类

**减少排泄**

乌梅、山楂、木瓜、女贞子、山茱萸、陈皮、青皮、川芎	磺胺类
	大环内酯类
	利福平、阿司匹林

**考点 94: 中西药联药效学影响****药效学: 产生毒性**

六神丸、救心丹含蟾蜍、罗布麻、夹竹桃	不宜与洋地黄、地高辛、毒毛旋花 K
荆芥、麻黄、生姜	与宜与阿司匹林、安乃近同用

**药效学: 拮抗**

甘草、鹿茸不与胰岛素、甲苯磺丁脲、格列美脲同用。

人参鹿茸丸、全鹿丸不与磺胺脲类降糖药同用。

麻黄与麻黄碱: 咳喘膏、通宣理肺丸、防风通圣、大活络、人参再造不与降压药同用。

氯丙嗪与苯巴比妥同用产生拮抗。

**考点 95: 含西药组分的中成药**

含对乙酰氨基酚无马来酸氯苯那敏感冒药	强力感冒片(强效片)、新复方大青叶片、抗感灵片
--------------------	-------------------------

含马来酸氯苯那敏无对乙酰氨基酚感冒药	重感冒灵片、金羚感冒片、贯黄感冒颗粒
含有咖啡因的成药	感冒灵胶囊(冲剂)、感特灵胶囊、复方感冒灵片(胶囊)、新复方大青叶片、感冒安片、痰咳净散
含有安乃近药物	重感冒灵片、小儿解热栓
除了感冒药其他含有马来酸氯苯那敏的成药	治咳嗽的咳特灵(片)胶囊,骨友灵贴膏,鼻炎四药(鼻舒适片、鼻炎康片、康乐鼻炎片、苍鹅鼻炎片)
含有盐酸麻黄碱的成药	安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散咳宁糖浆、天一止咳糖浆、镇咳宁糖浆、消咳宁片、良园枇杷叶膏、痰咳清片、鼻炎通喷雾剂
含有格列本脲的成药	消渴丸、消糖灵胶囊
含有吡哌美辛的成药	盆炎清栓、新贻片
含有氢氯噻嗪的成药	珍菊降压片(还含盐酸可乐定)、溃疡宁片、脉君安片

**考点 96: 老年人合理用药****老年人药物联用禁忌**

麝香保心丸与地高辛同用: 诱发强心甘中毒。

法莫西丁与银杏叶同用: 螯合物影响疗效。

培元通脑、活血通脉、含甘草、人参、鹿茸与二甲双胍、消渴丸、阿卡波、胰岛素同用: 效果降低。

甘草、鹿茸与阿司匹林同用加重胃损。

**老年人的合理用药**

证状	选用药材
肺阴虚	西洋参、沙参、不用红参
阴虚	大补阴丸
阳虚	龟灵集
肾阴虚	六味地黄丸
心虚	人参归脾丸

**考点 97: 影响肾功能的中药**

含生物碱引起肾衰: 蓖麻子、麻黄、益母草、草乌、雷公藤、北豆根、马兜铃、天仙藤、寻骨风。

蛋白类引起肾衰: 巴豆

挥发油引起肾衰: 土荆芥

皂苷引起肾衰: 土牛膝

葱酰苷引起肾衰: 芦荟

其他类引起肾衰: 苍耳子

动物类引起肾衰: 斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒。

矿物类引起肾衰: 砷类: 砒霜、砒石、雄黄、红矾。

汞类: 朱砂、升汞、红粉。

**考点 98: 影响肝功能的中药**

苷类: 三七、商陆、黄药子

毒蛋白: 苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆

多肽类、萜与内脂类: 川楝子、艾叶、黄药子

鞣质类: 五倍子、石榴皮、诃子



动物类：蜈蚣、蟾蜍、斑蝥、鱼胆、猪胆。

矿物类：砷类、汞类、铅类(铅丹、密陀僧)

### 考点 99：毒性药物的中毒及解救

#### 乌头中毒及解救

	中成药	中毒表现	解毒方法
含乌头碱	追风丸、追风透骨丸、风湿骨痛、祛风止痛、活络丸、小活络丸、三七伤药、木瓜丸、小金丸、正天丸、右归丸、金匱肾气、附子理中	牙关紧闭、呼吸衰竭。四肢抽搐、四肢及周身麻木、心律失常	催吐。0.5-1mg 阿托品或利多卡因。绿豆、蜂蜜、甘草、生姜煎汤
马钱子	九分散、伤科七味片、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸	头晕、吞咽困难、伸肌与屈肌同时做极度收缩、角弓反张	吸氧。洗胃。苯巴比妥 0.2-0.3mg 注射。肉桂或甘草汤
蟾酥	六神丸、六应丸、喉症丸、梅花点舌、麝香保心丸、麝香通心滴丸	房室传导阻滞、大汗虚脱、对心脏损伤大	洗胃。蛋清或牛奶保护胃黏膜。注射阿托品或服用颠茄
雄黄	紫金锭、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸。牛黄解毒丸、牛黄至宝丸、牛黄醒消丸、喉症丸、追风丸、三品、六神丸	口中有金属味、各种出血、转氨酶高。心衰、呼吸衰竭、皮疹。	催吐。活性炭吸附。二巯基丙醇。透析。甘草绿豆煎汤
朱砂	紫金锭、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、牛黄镇惊丸、牛黄抱龙丸。牛黄千金散、朱砂安神、天王补心、安神补脑、人参再造、苏合香丸、梅花点舌、紫雪丸、更衣丸、磁朱丸、芦荟丸。	通过血脑屏障。口中有重金属味、口腔粘膜充血、少尿、神经系统。	催吐。二巯基丙醇磺酸钠。透析。甘草绿豆或土茯苓煎汤

### 考点 100：中药饮片的不良反应

【蓖麻子】咽部有灼烧感、严重脱水、四肢麻木、步不稳、溶血

【香加皮】心律失常、早搏、房室传到阻滞

【雷公藤】消化、急性粒细胞减少、再障、男性精子女性卵巢、心血管

【鸦胆子】双肾刺痛、结膜充血

【胆矾】溶血性贫血、脑水肿、中毒性心肌炎、粪便蓝绿色

【蜈蚣】急性肾功能损害、面部神经损害

【细辛】瞳孔散大、呼吸麻痹

【苍耳子】黄疸、肝肿大、心慌气短、血压下降

【罂粟壳】瞳孔极度缩小呈针尖样、血压下降

【何首乌】轻、中度肝毒性