

## 2023 年口腔执业考生回忆版考题

### 18 日试题：

1. 上 6 半年前全冠修复，一周前自发痛，检查冠边缘发黑探针可以探入，颊侧见瘻管。

X 线：上 6 根尖云雾状投射区。该牙的诊断是：

- A 急性牙髓炎
- B 继发龋
- C 急性根尖周炎
- D 深龋
- E 牙髓坏死

2. 接触传播的细菌

3. 菌斑染色剂浓度

4. QH 指数

5. 口腔癌排第二的是颊癌

6. 牙内陷的牙位

7. 氟牙症指数

8. 易患龋的好发牙位是

9. 特纳牙好发牙位是

(10-11 题共用备选答案)

- A. 随机对照实验
- B. 非随机同期对照实验
- C. 历史性对照实验
- D. 序贯临床实验
- E. 非随机不同期临床试验

10. 较好地处理了两组人群之间混杂因子的临床试验是 答案：A

11. 可以节约样本量，能迅速判断效果的临床试验是 答案：D

(12-14 题共用备选答案)

- A. 牙线
- B. 牙签
- C. 牙间隙刷
- D. 电动牙刷
- E. 单束毛牙刷

12. 对于无牙龈退缩的后牙，为了清除邻面菌斑应选用

答案:A

13. 对于有牙龈退缩 5-6mm 的后牙，为了清除邻面菌斑最好选用

答案:C

14. 手的动作不灵活的患者宜选用

答案:D

15. 变形链球菌的婴幼儿的感染窗口期是

A. 1-3 个月

- B. 4-6 个月
- C. 7-18 个月
- D. 19-31 个月
- E. 13-18 个月

答案:D

(16-17 题共用备选答案)

- A. 疱疹
- B. 麻疹
- C. 淋病
- D. 结核
- E. 流感

16. 接触性传染的病毒性疾病 答案:A

17. 接触性传染的细菌性疾病 答案:C

18. 某市调查学生患牙龈炎情况, 已知以前调查结果患病率为 25%, 要求抽样误差为 10%, 需要调查的人数为

- A. 1000 人
- B. 800 人
- C. 400 人
- D. 600 人
- E. 1200 人

答案:E

19. 口腔预防医学的主要研究对象是

- A. 老年人
- B. 人群
- C. 儿童
- D. 个体
- E. 学生

答案:B

20. 每千克体重每天的适宜摄氟量是

- A. 0.05-0.07mg
- B. 0.07~0.09mg
- C. 0.09-0.11mg
- D. 0.11-0.13mg
- E. 0.13~0.15mg

答案:A

21. 水氟浓度在多少时, 患龋率和龋均最低, 氟牙症发生率也较低

- A. 0.2-0.4mg/L
- B. 0.4-0.6mg/L
- C. 0.6-0.8mg/L
- D. 0.8-1.0mg/L

E. 1.0-1.2mg/L

答案:C

## 19 日试题

结节状, 浅蓝色

1 问什么肿瘤---备选答案 多形性腺瘤、沃辛瘤

2 浅蓝色是---软骨样组织

3 来自什么---闰管

最容易神经转移的---备选答案---腺样囊性癌

纯浆腺体是---味腺

纯黏腺体是---舌后腺

唇腺分泌---SIGA

釉柱排列方向有关的是---绞釉

乳牙钙化什么时间--5-6个月

乳牙什么时候发生---2个月

根部牙本质的形成---备选答案 上皮根鞘

腭部发育来自突起---前腭突和侧腭突

根面龋为什么会剥脱---备选答案 板层结构

早期牙釉质龋病理特征是什么--备选答案 脱矿与再矿化、脱矿、无机物脱矿有机物分解

牙本质龋病理特征是什么---备选答案 脱矿与再矿化、脱矿、无机物脱矿有机物分解

黏液囊肿的潴留性上皮衬里是---假复层

舌下腺囊肿的上皮衬里大多是---无上皮衬里

急性化脓性骨髓炎---大量中性粒细胞

还考了 增生性骨髓炎

白斑恶变---备选答案---棘层松解 棘层角化 上皮异常增生

基底细胞空泡性变及液化---慢盘

上皮中的主要细胞是---角质细胞

透明细胞是---梅克尔细胞

完全无黏膜下层的是---舌背

基底膜与固有层的交接是---半桥粒

牙龈上皮中没有钉突的是---结合上皮

与结合上皮有关的是---缩余釉上皮

将牙向牙槽窝内牵引，维持牙直立的是---牙槽嵴组

骨小梁的排列方向与咬合有关

化生的是什么牙龈瘤---备选答案里有 纤维性龈瘤

根尖肉芽肿上皮炎症增生是什么--备选答案 成釉细胞瘤 根尖囊肿 致密性骨炎

急性浆液性牙髓炎跟化脓性牙髓炎的区别

助理

上皮主要细胞是---角质细胞

透明细胞是---梅克尔细胞

有分裂增生能力的是---备选答案 基底细胞 组织细胞 还考了 扁平苔藓 红

斑狼疮元



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM