

2020 年执业药师

中药专业知识（二）真题试卷

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。）

1. 某女，36 岁。妊娠 3 个月。1 周来，脘腹胀满。昨日家庭聚会又食酸辣鱼，导致腹痛吐泻。宜选用的药是

- A 陈皮
- B. 紫苏
- C 生姜
- D. 苍耳子
- E. 淡豆豉

2. 半枝莲和半边莲的共同功效是

- A. 清热解毒，散瘀止血
- B. 清热解毒，燥湿止带
- C. 清热解毒，利水消肿
- D. 清热解毒，消肿利咽
- E. 清热解毒，杀虫止痒

3. 千金子源于大戟科，属温性峻下逐水药，其主治病证不包括

- A 水肿
- B. 癥瘕
- C. 顽癣
- D. 毒蛇咬伤
- E. 寒痰咳喘

4. 雷公藤有大毒，作用力强，其功效不包括

- A. 祛风除湿
- B. 活血通络
- C. 消肿止痛
- D. 利水消肿
- E. 杀虫解毒

5. 某女，73 岁。素患咳喘痰多。近日因天气潮湿，过食甘甜，又致湿阻中焦、脾胃气滞，症见脘腹胀满、纳呆，舌淡苦白腻，宜选用的药是

- A. 厚朴
- B. 茯苓
- C. 草果
- D. 佩兰
- E. 草豆蔻

6. 某女，36 岁。既往痛经，经行血块多，停经 6 个月，排除妊娠。近 1 周来，又见尿频、尿急、尿痛。舌质红有瘀斑，苦黄根腻，脉涩，医师诊为瘀血闭经、热淋，宜选用的药是

- A 扁蓄
- B 瞿麦**
- C 通草
- D 地肤子
- E 广金钱草

7. 某女，50岁。患咳喘20年，刻下咳喘气逆痰多，兼见带下、尿频，宜选用的药是

- A 白前
- B 白果**
- C 芡实
- D 马兜铃
- E 洋金花

8. 某女，38岁。曾人工流产2次，4年前怀孕并生产，产后出血较多，护理不当，遂患虚劳、月经后期，现已闭经半年。证属气血两虚、脾肺不足，宜选用的成药

- A 启脾丸
- B 四物合剂
- C 六君子丸
- D 薯蓣丸**
- E 济生肾气丸

9. 医师常将芡实与金樱子配伍同用，二者配伍后的功效是

- A 补阳固涩止泻
- B 补肾固崩止带
- C 补肾固涩止遗**
- D 补肺固表止汗
- E 补阴固表止遗

10. 某男，60岁。患瘰疬10年，近5年时发偏头痛与头疮，曾多方诊治而无效，遂就诊于某中医。医师在处方中投以全蝎，此因该药除息风止痉、攻毒散结外，又能

- A 活血祛瘀
- B 通络止痛**
- C 通络利尿
- D 清利头目
- E 平肝化痰

11. 某女，3岁。1年前顺产一女婴，哺乳至今，准备断奶近日因工作不顺又导致肝胃不和、消化不良。治当回乳、消食、疏肝，宜选用的药是

- A 稻芽
- B 麦芽**
- C 山楂
- D 神曲
- E 鸡内金

12 某女，80 岁。体胖湿重多痰，患耳聋、耳鸣 5 年。近日又见湿浊中阻之脘腹痞满。治当开窍、化湿和胃，宜选用的药是

- A 石菖蒲
- B 砂仁
- C 半夏
- D 苏合香
- E 安息香

13 某男，50 岁。患流行性感冒，症见发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛，舌偏红，苔黄腻。证属热毒袭肺，宜选用的成药是

- A 莲花清瘟颗粒
- B 桑菊感冒片
- C 桂枝合剂
- D 参苏丸
- E 九味羌活颗粒

14. 养阴清肺口服液善治阴虚燥咳，其处方组成的君药是

- A 玄参
- B 地黄
- C 麦冬
- D 牡丹皮
- E 白芍

15. 麻仁胶囊处方组成的臣药除大黄外，还有

- A 炒枳实、苦杏仁
- B 炒枳实、姜厚朴
- C 苦杏仁、炒白芍
- D 姜厚朴、炒白芍
- E 苦杏仁、姜厚朴

16. 功能攻毒杀虫、祛风止痛的药是

- A 藜芦
- B 雄黄
- C 露蜂房
- D 硫黄
- E 土荆皮

17. 某男，45 岁。平日喜食辛辣近日突发口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。证属火热内盛，治当清热泻火、利尿通便。宜选用的成药是

- A 芩连片
- B 西黄丸
- C 导赤丸
- D 清开灵片
- E 牛黄至宝丸

18.某女,45岁。平日素体虚弱,患滴虫性阴道炎1年,时见带下阴痒。1周前因修建房屋打地基而致脱力劳伤,倦怠乏力。宜选用的药是

- A 苦参
- B.仙鹤草
- C.地肤子
- D.白鲜皮
- E.紫珠叶

19.某男,40岁。近2月来,心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁,舌尖红,脉细数,医师诊后认为,其病乃因心火亢盛、阴血不足所致。宜选用的成药是

- A.枣仁安神液
- B.养血安神丸
- C.朱砂安神丸
- D.柏子养心丸
- E 天王补心丸

20.某男,50岁,患胸痹日久,痛如针刺而有定处,内热烦闷、心悸失眠、急躁易怒、证属气滞血瘀,宜选用的成药是

- A 丹七片
- B.逐瘀通脉胶囊
- C.血府逐瘀口服液
- D.血塞通颗粒
- E 通心络胶囊

21.某女,55岁,平素体虚,夏日不慎中暑,症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。宜选用的成药是

- A 十滴水
- B.六合定中丸
- C.甘露消毒丸
- D.清暑益气丸
- E 藿香正气水

22.某男,45岁。患慢性胃炎8年,近3年胃痛频发,遂就诊于中医。刻下胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热,舌红少苔,脉细数。医师诊为胃痛,证属脾胃气阴两虚,处以养胃舒颗粒,此因养胃舒颗粒除能益气养阴、健脾和胃外,又能

- A.行气导滞
- B.制酸止痛
- C.疏肝行气
- D.活血止痛
- E 消食导滞

23.五苓散的药物组成不包括

- A 泽泻

- B.茯苓
- C.猪苓
- D.苍术
- E.肉桂

24.善驱绦虫，但因驱虫成分蛋白酶受热（60℃左右）后被破坏而失效，故驱绦虫时应研末冲服的药是

- A.雷丸
- B.榧子
- C.贯众
- D.南瓜子
- E.鹤草芽

25.刺五加源于五加科植物，其主治病证不包括

- A.气虚浮肿
- B.肺虚喘咳
- C.心悸气短
- D.胸痹心痛
- E.小儿行迟

26.关于郁金性能特点的说法，错误的是

- A.开窍辟秽
- B.辛行散
- C.苦泄降
- D.寒清凉
- E.走气走血

27.天麻钩藤颗粒主治高血压病证属肝阳上亢，症见头痛、眩晕、耳鸣、眼花、震颤、失眠等其处方组成的臣药是

- A.牛膝
- B.钩藤
- C.盐杜仲
- D.石决明
- E.桑寄生

28.某男，45岁。患慢性肠炎5年，刻下腹痛绵绵、大便清稀，时有黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷，舌淡苔白，脉虚，治当健脾温肾、涩肠止泻，宜选用的成药是

- A.固本益肠片
- B.四神丸
- C.理中丸
- D.小建中合剂
- E.香砂六君丸

29.华佗再造丸是治疗中风恢复期和后遗症的常用成药，用于半身不遂、拘挛麻木、口眼喎

斜、言语不清等症，其除能活血化瘀外，又能

- A.化痰通络，行气止痛
- B.化痰通络，息风镇惊
- C.舒筋通络，行气止痛
- D.息风镇惊，舒筋通络
- E.祛风化痰，开窍行气

30.某女，38岁。近日因肝气郁结、肝脾不和，遂致胁痛、痢疾症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重。宜选用的成药是

- A.四逆散
- B.左金丸
- C.逍遥丸
- D.越鞠丸
- E.气滞胃痛颗粒

31.某女，17岁。患过敏性鼻炎10年，平日易感冒。近日因天气变化又引发旧疾，症见鼻痒、喷嚏、流清涕。治当益气固表、祛风通窍，宜选用的成药是

- A.鼻渊舒胶囊
- B.辛芩颗粒
- C.玉屏风颗粒
- D.千柏鼻炎片
- E.藿胆丸

32.某男，50岁。1月前，因工作问题而心情不舒，导致肝胃气滞，症见胁肋胃脘胀痛、嗳气。近10日来，又增梅核气，症见咽中如有物、咯之不出、咽之不下。宜选用的药是

- A.梅花
- B.红花
- C.菊花
- D.月季花
- E.玫瑰花

33.某男，8个月。近日因脾胃不和、痰食阻滞引发积滞，症见停食停乳、腹胀便秘、痰盛喘咳。治当消食导滞、祛痰通便，宜选用的成药是

- A.肥儿丸
- B.一捻金
- C.小儿化食丸
- D.小儿消食片
- E.健脾消食丸

34.某男，28岁。患咳嗽吐痰半月，每日起床即咳嗽、吐微黄黏痰，尿黄，舌红苔薄黄。近5日来，痰中带血丝，每日鼻衄1次。治当清肺化痰、止血，宜选用的

- A.儿茶
- B.硼砂
- C.轻粉

- D.五倍子
- E.炉甘石

35.某女，70岁，患白15年，刻下症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、瘙痒较甚。证属血热风燥，宜选用的成药是

- A.消风止痒颗粒
- B.消银颗粒
- C.玉屏风颗粒
- D.连翘败毒丸
- E.防风通圣丸

36.宫血宁胶囊药简多能，善治血热崩漏等，其除能凉血止血外，又能

- A.疏肝解郁，化瘀止痛
- B.疏肝解郁，理气止痛
- C.清热除湿，化瘀止痛
- D.清热解毒，燥湿止带
- E.清热除湿，理气止痛

37.关于朱砂性能特点与用法用量的说法，错误的是（C）

- A.质重镇怯
- B.甘寒清解
- C.成人日服用量为0.5~1g
- D.不入煎剂
- E.有毒而力强

38.某女，70岁。患骨质疏松症，证属肝肾不足、瘀血阻络，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。宜选用的成药是

- A.天麻丸
- B.尪痹颗粒
- C.独活寄生合剂
- D.仙灵骨葆胶囊
- E.壮腰健肾口服液

39.某男，50岁。既往患肾虚阳痿，近又见中寒呃逆、呕吐、泄泻，舌淡苔白。宜选用的药是

- A.炮姜
- B.丁香
- C.萹芡
- D.高良姜
- E.白豆蔻

40.关于六味安消散使用注意的说法，错误的是

- A.脾胃虚寒之胃痛、便秘者慎用
- B.热结血瘀痛经者慎用

C.服药期间戒烟酒

D.服药期间忌饮茶

E.对其过敏者忌服

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用，每题只有 1 个选项最符合题意。）

【41~42】

A.桂龙咳喘宁胶囊

B.橘红丸

C.小青龙合剂

D.止嗽定喘口服液

E.急支糖浆

41.某男，30 岁。患急性支气管炎 3 日，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛。治当清热化痰、宣肺止咳，宜选用的成药是（E）

42.某女，45 岁。患急性支气管炎 5 日，症见表寒里热、身热口渴、咳嗽痰盛、喘促气逆、胸膈满闷。治当辛凉宣泄、清肺平喘，宜选用的成药是（D）

【43~44】

A.女贞子

B.覆盆子

C.菟丝子

D.楮实子

E.五味子

43.某男，56 岁，患脾虚便溏或泄泻 10 余年，近日又患肾虚阳痿。宜选用的药是（C）

44.某女，43 岁，妊娠后出现胎漏、胎动不安，同时又见目暗不明。宜选用的药是（C）

【45~46】

A.肝胃火盛所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒

B.肝肾两亏、阴虚火旺所致的内障目暗、视物昏花

C.肝火旺盛所致的目赤肿痛、视物昏暗。羞明流泪、胬肉攀睛

D.上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪

E.外感风热所致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄

45.明目上清片的主治是（E）

46.明目蒺藜丸的主治是（D）

【47~49】

A.葶苈子

B.百部

C.桑白皮

D.枇杷叶

E.紫菀

47.肺虚久咳宜蜜炙，外感暴咳宜生用的药是（E）

48.止咳宜蜜炙，止呕宜生用的药是（D）

49.泻肺平喘宜蜜炙，利水消肿宜生用的药是（C）

【50~52】

- A.马勃
- B.秦皮
- C.鸦胆子
- D.垂盆草
- E.地锦草

50.某女，34岁。患湿热黄疸半月，前日又患热毒泻痢。宜选用的药是（E）

51.某男40岁。患湿热黄疸，昨日又被开水烫伤。宜选用的药是（D）

52.某女，32岁。患带下赤白半年，近因饮食不洁又湿热泻痢。宜选用的药是（B）

【53~54】

- A.温中祛寒，回阳救逆
- B.温中理气
- C.温中补虚，缓急止痛
- D.温中散寒，健胃
- E.温中和胃

53.理中丸的功能是（D）

54.四逆汤的功能是（A）

【55~56】

- A.防风通圣丸
- B.当归龙荟丸
- C.通便灵胶囊
- D.双清口服液
- E.葛根芩连丸

55.某女，50岁。瘰疬初起，外寒内热，表里俱实，症见恶寒壮热、头痛咽干、小便短赤、大便秘结，治当解表通里，清热解毒，宜选用的成药是（A）

56.某男，50岁。肝胆火旺，症见心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结，治当泻火通便，直选用的成药是（B）

【57~58】

- A.破血行气，消积止痛
- B.破血逐瘀，续筋接骨
- C.活血止痛，消肿生肌
- D.活血消瘀，通经下乳
- E.活血通经，利尿通淋

57.莪术与三棱均具有的功效是（A）

58.乳香与没药均具有的功效是（C）

【59~61】

- A.川乌
- B.路路通
- C.豨莶草

D.香加皮

E.臭梧桐

59.性温有毒，大量可引起心律失常、全身震颤，甚至死亡的药是（D）

60.性寒，生用或大剂量使用易致呕吐的药是（C）

61.性热有毒，因酒浸毒性增强而不宜浸酒饮用的药是（A）

【62~64】

A.活血通络，散风止痛

B.养血舒筋，祛风除湿，补益肝肾

C.祛风散寒，化痰除湿，活血止痛

D.清热法湿，活血通络定痛

E.祛风除湿，通络止痛，补益肝肾

62.痛风定胶囊善治痛风，其功能是（D）

63.小活络丸善治痹病，其功能是（C）

64.天麻丸善治痹病，其功能是（E）

【65~66】

A.羚羊感冒胶囊

B.正柴胡饮颗粒

C.表实感冒颗粒

D.感冒清热颗粒

E.双黄连合剂

65.某男，30岁。患流感初起，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏咽痒咳嗽、四肢酸痛，治当发散风寒、解热止痛，宜选用的成药是（B）

66.某女18岁。患流行性感冒，症见发热恶风头痛头晕，咳嗽，胸闷、咽喉肿痛，治当清热解表，宜选用的成药是（A）

【67~69】

A.解表清热，宣肺化痰

B.清热解毒，活血消肿

C.宣肺，化痰，止咳

D.清热利咽，解毒止痛

E.解表宣肺，止咳化痰

67.鹭鸶咯丸的功能是（C）

68.小儿化毒散的功能是（B）

69.解肌宁嗽丸的功能是（E）

【70~71】

A.理气，宽胸，止痛

B.益气养阴，活血通络，清心安神

C.益气复脉，活血化瘀，养阴生津

D.理气，活血，止痛

E.破血逐瘀，通络止痛

70.元胡止痛片的功能是（D）

71.九气拈痛丸的功能是 (D)

【72~73】

- A.左归丸
- B.济生肾气丸
- C.河车大造丸
- D.右归丸
- E.五子衍宗丸

72 某男, 45 岁, 症见阳痿不育, 遗精早泄、腰痛、尿后余沥, 证属肾虚精亏, 宜选用的成药是 (E)

73.某男, 60 岁, 症见腰酸痛冷、精神不振、怯寒畏冷, 阳痿遗精、大便溏薄、尿频而清, 证属肾阳不足, 命门火衰宜选用的成药是 (D)

【74~75】

- A.香橼
- B.甘松
- C.化橘红
- D.橘红
- E.枳壳

74.味苦, 性温, 既理气宽中, 又燥湿, 消食的药是 (C)

75.味辛、苦, 性温, 既行气宽中, 又燥湿化痰, 发表散寒的药是 (D)

【76~78】

- A 金钱草
- B.海金沙
- C.连钱草
- D.萹藤
- E.茵陈

76.味苦, 性微寒, 善治阳黄、阴黄与湿疹瘙痒的药是 (E)

77.味甘、咸, 性微寒, 善治湿热黄疸、肝胆结石、石淋的药是 (A)

78.味辛、微苦, 性微寒, 善治湿热黄疸、石淋、跌打损伤的药是 (C)

【79~80】

- A.北刘寄奴
- B.干漆
- C.刘寄奴
- D.延胡索
- E.血竭

79.味苦性凉, 既活血祛瘀, 又清热利湿的药是 (A)

80.味苦性温, 既破血通经, 又消食化积的药是 (C)

【81~83】

- A 三金片
- B.肾炎四味片

C.癃闭舒胶囊

D.癃清片

E.五苓散

81.某男,80岁,患前列腺增生症,症见腰膝酸软、尿急、尿频、尿痛、尿线细,伴小腹拘急疼痛。证属肾气不足,湿热瘀阻,宜选用的成药是(C)

82.某男,28岁,患慢性非细菌性前列腺炎,症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数,证用肾虚湿热下注,宜选用的成药是(A)

83.某男,30岁,患慢性前列腺炎,症见小便须急,尿后余沥不尽,尿道灼热,会阴少腹腰骶部疼痛或不适等,证属湿热蕴结兼瘀血,宜选用的成药是(D)

【84~86】

A.收敛止血,生肌敛疮

B.清热泻火,凉血止血

C.疏肝理气,散寒暖宫,调经止痛

D.活血止痛,化瘀止血

E.养血止血,散寒暖宫

84.艾叶和香附配伍后的功效是(C)

85.艾叶和阿胶配伍后的功效是(E)

86.白及和海螵蛸配伍后的功效是(A)

【87~89】

A.北沙参

B.龟甲

C.麦冬

D.南沙参

E.鳖甲

87.某女,44岁,1年来,血热崩漏、月经量多,3个月前又见心血不足之心悸、失眠健忘,宜选用的药是(B)

88.某男,34岁.既患肺热燥咳痰黏,又患心阴虚、心火旺之心烦失眠,并兼便秘,宜选用的药是(C)

89.某女,56岁,气阴两虚之舌干口渴2个月近1周又见肺热燥咳有痰,宜选用的药是(D)

[90~91]

A.菊花

B.西河柳

C.牛蒡子

D.升麻

E.赤芍

90.某男,30岁,患头痛半年,血压偏高,证属肝阳头痛.近日因食麻辣烫与大量花生而引发头部生疮,红肿热痛宜选用的成药是(A)

91.某女,8岁,患咳嗽、咯痰不畅,证属邪热闭肺.近日又突发腮肿痛,并伴便秘黄,宜选用的药是(C)

[92~94]

- A. 谷精草
- B. 夏枯草
- C. 青箱子
- D. 木贼
- E. 决明子

92. 某男，40岁。患热结肠燥便秘3年，近日又患肝热目赤肿痛、羞明多泪。宜选用的药是（E）

93. 某女，35岁，素患肝火上炎，口苦尿黄，急躁。近日又见目赤肿痛、目生翳膜，宜选用的药是（C）

94. 某女，45岁。患痰火瘰疬1年，近日又见目珠夜痛，宜选用的药是（B）

[95~97]

- A. 坤宝丸
- B. 乳癖消胶囊
- C. 妇科千金片
- D. 千金止带丸
- E. 妇炎平胶囊

95. 某女，48岁，患更年期综合征。症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢酸楚。证属肝肾阴虚，宜选用的成药是（A）

96. 某女，40岁。面黄体瘦，患月经不调、带下病，症见月经先后不定期、量多或淋漓不净、色淡无块、带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。证属脾肾两虚，宜选用的成药是（D）

97. 某女，42岁。患滴虫、霉菌引起的阴道炎、外阴炎，症见带下量多心色黄味臭、阴部瘙痒。证属湿热下注，宜选用的成药是（E）

[98~100]

- A. 软坚散结，活血消痈
- B. 散结消肿，化瘀止痛
- C. 活血化瘀，燥湿清热
- D. 活血消肿，去腐生肌
- E. 温阳化湿，消肿散结

98. 阳和解凝膏的功能（E）

99. 当归苦参丸的功能是（C）

100. 小金丸的功能是（B）

三、综合分析选择题（共10题，每题1分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

【101-103】

清肺排毒汤是国家卫生健康委和国家中医药管理局针对新型冠状病毒感染肺炎推出的中药复方，全方由麻黄、苦杏仁、生石膏（先煎）、桂枝、泽泻、猪苓、白术、茯苓、柴胡、黄芩、姜半夏、生姜、紫苑、款冬花、射干、细辛、山药、枳实、陈皮、藿香、炙甘草等组成。中医药专家认为 COVID-19 属于中医学的“寒湿疫”，基本病机是疫毒湿寒与伏燥搏结，壅塞肺胸，损伤正气，导致气机痹阻，升降失常，元气虚衰。

101. 与麻黄同为该方君药，善温肺化饮，治寒饮咳喘的药是

A. 细辛

B. 陈皮

C. 藿香

D. 款冬花

E. 炙甘草

102. 方中善清肺胃之火的生石膏，与黄芩同为反佐药，其性能特点是

A. 辛甘寒，主清泄，兼透解

B. 辛甘凉，主清泄，兼收敛

C. 辛甘大寒，主清泄，兼透解

D. 辛甘寒，主收敛，兼清泄

E. 辛甘微寒，主清泄，兼透解

103. 方中苦泄散，寒清解，善祛痰利咽散结，治喉中辘辘如水鸡声之痰多喘咳的药是

A. 紫菀

B. 陈皮

C. 积实

D. 射干

E. 姜半夏

【104-106】

某男，20岁。素体较弱，近1月来，时发肢麻、甚则抽搐。曾在某医院就诊治疗无效。刻诊肢麻依旧，纳食及二便正常。舌淡红，苔薄腻，脉弦。证属血虚经脉失养，兼有风湿。治以养血舒筋、祛风除湿。药用当归 12g、炒白芍 15g、酒木瓜 10g、鸡血藤 15g、炙甘草 6g、秦艽 10g、防风、防己各 10g、桑枝 30g、生牡蛎 30g（打碎先煎）。6剂，每日1剂，水煎服。宜避风寒，忌食生冷、着凉水。以此方加减治疗半年，身体复常。

104. 方中性温，善活血补血、舒筋活络，治血痹肢麻的药是

A. 当归

B. 防风

C. 桑枝

D. 鸡血藤

E. 防己

105. 方中木瓜善益筋血、平肝舒筋，关于其性能特点的说法，错误的是

A. 酸温祛邪扶正两相兼

B. 专入肝经

C. 舒筋祛湿生津而不燥不敛

D. 酸生津而不敛湿邪

E. 温化湿而不燥烈伤阴

106. 方中秦艽苦辛微寒，其功效不包括

A. 祛风湿

B. 清虚热

C. 化痰止痛

- D.舒筋络
- E.利湿退黄

【107-110】

某男，54岁。1年前爪甲菲薄发软，影响工作。虽多方求治，但收效不大，刻下面黄，夜寐多梦，时有头晕，心慌，纳食与二便正常；舌淡红，苔薄白，脉细沉。血红蛋白偏低。医师诊为肝血不足、筋爪失养，治以养血补肝益筋。药用熟地黄12g，山茱萸10g，当归10g，炒白芍10g；五味子5g（打碎），阿胶珠10g，炒酸枣仁15g（打碎），川芎5g，木瓜10g，生牡蛎30g（打碎，先煎），夜交藤15g。10剂，每日1剂，水煎分2次服。以此方加减治疗数月爪甲复常。

107.方中性微温，既滋阴，又补血的药是

- A.山茱萸
- B.炒白芍
- C.熟地黄
- D.阿胶珠
- E.木瓜

108.方中均性平而具养心安神的药组是

- A.炒酸枣仁、生牡蛎
- B.五味子、夜交藤
- C.炒酸枣仁、夜交藤
- D.五味子、生牡蛎
- E.生牡蛎、川芎

109.1年后，患者又来就诊，因工作劳累又见心悸，怔忡，失眠健忘，食少倦怠，面黄，医师处以人参归脾丸，其除能益气补血外，又能

- A.滋肾养肝
- B.平肝安神
- C.益肾宁心
- D.健脾宁心
- E.滋阴安神

110.人参归脾丸的使用注意事项不包括

- A.孕妇慎用
- B.忌烟酒、浓茶
- C.痰湿壅盛者慎用
- D.阴虚脉数者慎用
- E.热邪内伏者慎用

四、多项选择题（共10题，每题1分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111.紫金錠是著名的祛暑辟秽成药，功能辟瘟解毒、消肿止痛，其主治有

- A.乳岩

- B. 疥腮
- C. 丹毒
- D. 喉风
- E. 疗疮疔肿

112. 罂粟壳有毒，其使用注意有

- A. 运动员慎服
- B. 孕妇及儿童禁用
- C. 咳嗽初起者忌服
- D. 泄痢初起者忌服
- E. 不宜大量或久服

113. 安宫牛黄丸是救急的成药，为治疗高热惊厥，神昏谵语之要药，其使用注意事项有

- A. 闭证转为证者应立即停药
- B. 不宜过量或久服
- C. 肝肾功能不全者慎用
- D. 寒闭神昏者不宜服用
- E. 服药期间忌食辛辣食物

114. 功能温补气血的成药有

- A. 人参养荣丸
- B. 十全大补丸
- C. 八珍颗粒
- D. 人参固本丸
- E. 当归补血丸

115. 红景天既是中医的常用药，又是藏医的习用药，其甘补苦泄，平而偏凉，具有的功效有

- A. 清热解毒
- B. 益气
- C. 平喘
- D. 养血益精
- E. 活血通脉

116. 沉香源于瑞香科植物，其性能特点有

- A. 温而不燥
- B. 行而不泄
- C. 无破气之害
- D. 辛香行散温通
- E. 味苦质重下行

117. 治缺乳常用药中，能通经下乳的有

- A. 木通
- B. 路路通
- C. 穿山甲

D.通草

E.王不留行

118.牛黄解毒丸善清热解毒，治火热内盛，其主治有

A.咽喉肿痛

B.牙龈肿痛

C.肺火咳痰

D.口舌生疮

E.目赤肿痛

119.主治阴虚，骨蒸潮热，功能退虚热，凉血的药物有

A.青蒿

B.银柴胡

C.白薇

D.牡丹皮

E.地骨皮

120.以下桂枝茯苓丸的主治病症的是(ABDE)

A.产后恶露不尽

B.癥瘕

C.乳癖

D.闭经

E.经行腹痛